



Nuevo Catálogo Becusa v.2

Con más de 100 nuevas incorporaciones Becusa afronta una nueva etapa haciendo especial hincapié en productos de calidad y referencia en diseño a nivel mundial.

El catálogo también está disponible online.
Accede a **www.becusa.com** y descúbrelo.





Sumario

01	Bisagras de cazoleta	1-20
02	Guías para cajones	21-26
03	Bisagras y Pernios	27-40
04	Cerraduras y Picapaortes	41-50
05	Mirillas Digitales	51-52
06	Manillas	53-62
07	Manillas Acero Inoxidable	63-76
08	Mecanismos	77-84
09	Pelicanos	85-88
07	Manillas y Pomos Cerradura	89-96
08	Tiradores y Pomos	97-104
09	Manillones y Bisagras	105-112
10	Pasadores	113-118
11	Varios	119-132



Bisagras de cazoleta

01



01

• Bisagras de Cazoleta 35 mm 110°	6
• Bisagras de Cazol. 35 mm 110° CLIP ON	7
• Bisagras Cazol. 35 mm 110° 3 regul.	8
• Bisagras Cazol. 35 mm 110° hidráulicas	9
• Bisagras de Cazoleta 35 mm.	11
• Bisagras de Cazoleta 35 mm. 105°	13
• Bisagras de Cazoleta 26 mm. 95°	14
• Bisagras de Cazoleta 26 mm.	15
• Bisagras de Perfil de Aluminio 110°	16
• Bisagras de Brazo Corto	17
• Bisagras de Cocina 95°	17
• Bisagras Americanas	18
• Bisagras Ocultas	18
• Amortiguador Gas y Compás Abatible	19
• Colgadores de Armario y Cama	20


Bisagras de cazoleta

Bisagras de Cazoleta 35 mm. 110°

Ref. 737-L



- **Ángulo de apertura**
110°
- **Brazo**
Niquelado
- **Cazoleta**
Metálica Niquelada
- **Recta - 0**




H	D
0	20
2	18
4	16

Ref. 737-A



- **Ángulo de apertura**
110°
- **Brazo**
Niquelado
- **Cazoleta**
Metálica Niquelada
- **Acodada - 8**




H	D
0	10
2	8
4	6

Ref. 737-SA



- **Ángulo de apertura**
110°
- **Brazo**
Niquelado
- **Cazoleta**
Metálica Niquelada
- **Super acodada - 15**



H	D
2	-

Ref. 737-LBR / 737-ABR / 737-SABR

Referencias

Ref. 737-LBR Recta
Ref. 737-ABR Acodada
Ref. 737-SABR Superacodada

Acabado

Cuero antique brass



Fijación a la base

Con taco de presión para agujero 10 mm.



Con tornillo.



Con tornillo euro 6,30 premontado largo 10, 14, 16 agujero de 5 mm.



Con taco expansivo y tornillo premontado para agujero 5 mm.




Ref. PS-23



Bisagras de cazoleta

Bisagras de Cazoleta 35 mm. 110° CLIP ON

Ref. 737-LCL



H	D
0	20
2	18
4	16

Ángulo de apertura
110°


Brazo
Niquelado

Cazoleta
Metálica Niquelada

Recta - 0



Ref. 737-ACL



H	D
0	10
2	8
4	6

Ángulo de apertura
110°


Brazo
Niquelado

Cazoleta
Metálica Niquelada

Acodada - 8



Ref. 737-SACL



H	D
2	-

Ángulo de apertura
110°

Brazo
Niquelado

Cazoleta
Metálica Niquelada

Super acodada - 15



Ref. PS-25

Fijación a la base

Con taco de presión para agujero 10 mm.





Con tornillo.



Con tornillo euro 6,30 premontado largo 10, 14, 16 agujero de 5 mm.



Con taco expansivo y tornillo premontado para agujero 5 mm.



01

Bisagras de cazoleta

BECUISA

Bisagras de cazoleta

Bisagras de Cazoleta 35 mm. 110°

Tres regulaciones

Ref. 737-LCLE3

Ángulo de apertura
110°

Brazo
Niquelado

Cazoleta
Metálica Niquelada

Recta - 0



Ref. PS-25E

Ref. 737-ACLE3

Ángulo de apertura
110°

Brazo
Niquelado

Cazoleta
Metálica Niquelada

Acodada - 8



Ref. PS-25E

Ref. 737-SACLE3

Ángulo de apertura
110°

Brazo
Niquelado

Cazoleta
Metálica Niquelada

Super acodada - 15



Ref. PS-25E

Bisagras de cazoleta

Bisagras de Cazoleta 35 mm. 110°

Hidráulicas / Amortiguador

Ref. 610-LCL



- **Ángulo de apertura**
110°
- **Brazo**
Niquelado
- **Cazoleta**
Metálica Niquelada
- **Recta - 0**



Ref. 610-ACL



- **Ángulo de apertura**
110°
- **Brazo**
Niquelado
- **Cazoleta**
Metálica Niquelada
- **Acodada - 8**



Ref. 610-SACL



- **Ángulo de apertura**
110°
- **Brazo**
Niquelado
- **Cazoleta**
Metálica Niquelada
- **Super acodada - 15**



01

Bisagras de cazoleta

BECISA

Bisagras de cazoleta

Bisagras de Cazoleta 35 mm. 110°

Hidráulicas / Amortiguador

Ref. 610-LCLE3



Ángulo de apertura

110°

Brazo

Niquelado

Cazoleta

Metálica Niquelada

Recta - 0



Ref. 610-ACLE3



Ángulo de apertura

110°

Brazo

Niquelado

Cazoleta

Metálica Niquelada

Acodada - 8



Ref. 610-SACL3



Ángulo de apertura

110°

Brazo

Niquelado

Cazoleta

Metálica Niquelada

Super acodada - 15



01

Bisagras de cazoleta


RECUDA

10

Bisagras de cazoleta

Bisagras de Cazoleta 35 mm.

Ref. 630-L



Ángulo de apertura
30°


Brazo
Niquelado

Cazoleta
Metálica Niquelada



01

Ref. 645-L




Ángulo de apertura
45°

Brazo
Niquelado

Cazoleta
Metálica Niquelada



Ref. 690-L



Ángulo de apertura
90°

Brazo
Niquelado

Cazoleta
Metálica Niquelada



Bisagras de cazoleta

BEUMER

Bisagras de cazoleta

Bisagras de Cazoleta 35 mm.

Ref. 6135-L



Ángulo de apertura


135°

Brazo

Niquelado

Cazoleta

Metálica niquelada



Ref. 680-LCL



Ángulo de apertura

165°

Brazo


Niquelado

Cazoleta

Zamak

Soporte clip on

Recta



Ref. 695-LCL




Ángulo de apertura

95°

Brazo

Niquelado

Soporte clip on



01

Bisagras de cazoleta


BECUZA

12

Bisagras de cazoleta

Bisagras de cazoleta 35 mm. 105°

Ref. 51-MC




H	D
0	20
2	18
4	16

- **Acabado Niquelado**
Ref. 51-MC
- **Acabado Cuero / Antique Brass**
Ref. 51-MCBR
- **Recta - 0**



Ref. 52-MC




H	D
0	10
2	8
4	6

- **Acabado Niquelado**
Ref. 52-MC
- **Acabado Cuero / Antique Brass**
Ref. 52-MCBR
- **Acodada - 9**



Ref. 53-MC



H	D
2	-

- **Acabado Niquelado**
Ref. 53-MC
- **Acabado Cuero / Antique Brass**
Ref. 53-MCBR
- **Super acodada 17**



Ref. PS-22



Ref. 51-MCBR / 52-MCBR / 53-MCBR

- **Referencias**
51-MCBR: Recta
52-MCBR: Acodada
53-MCBR: Super acodada



01

Bisagras de cazoleta

RECISA

13


Bisagras de cazoleta

Bisagras de Cazoleta 26 mm. 95°

Ref. 41-M



- **Brazo**
Niquelado
- **Cazoleta**
Niquelado
- **Recta - 0**




H	D
0	18
2	16
4	14

Ref. 42-M



- **Brazo**
Niquelado
- **Cazoleta**
Niquelada
- **Acodada - 9**




H	D
0	8
2	6
4	4

Ref. 43-M



- **Brazo**
Niquelado
- **Cazoleta**
Niquelada
- **Super acodada - 17**



H	D
0	-

Ref. PS-27



Fijación a la base

Con taco de presión para agujero 10 mm.




Con tornillo.



Con tornillo euro 6,30 premontado largo 10, 14, 16 agujero de 5 mm.




Con taco expansivo y tornillo pre-montado para agujero 5 mm.



Bisagras de cazoleta

Bisagras de Cazoleta 26 mm.

Ref. 41



Cazoleta
Zamak niquelado


Brazo
Niquelado

Recta - 0



H	D
0	20
2	18
4	16

Ref. 42



Cazoleta
Zamak niquelado


Brazo
Niquelado

Acodada - 9



H	D
0	10
2	8
4	6

Ref. 43



Cazoleta
Zamak niquelado

Brazo
Niquelado

Super acodada - 17



H	D
2	-

Ref. PS-13



01

Bisagras de cazoleta

BECUA

15

Bisagras de cazoleta

Bisagras de Perfil de Aluminio 110°

Ref. 601-L




Ángulo de apertura

110°

Brazo

Niquelado

Recta-0



Ref. 601-A




Ángulo de apertura

110°

Brazo

Niquelado

Acodada-9



Ref. 601-SA




Ángulo de apertura

110°

Brazo

Niquelado

Super acodada-17



Bisagras de cazoleta

Bisagras de brazo corto

Ref. 600

Soporte HO

Niquelada

Soporte HZ

Zamak

Soporte H2

Altura



01

Bisagra de cocina 95°

Ref. 206-M

Brazo

Zincado

Cazoleta

Zincada




Bisagras de cazoleta

Bisagras americanas

Bisagras Americanas

Ref. BAS




Acabados

- BAS-L:** Latonado
- BAS-AB:** Antique Brass
- BAS-AC:** Antique Copper
- BAS-NS:** Nikel Satinado
- BAS-CR:** Cromo brillo

Sin muelle



Ref. BAV



Acabados

- BAV-L:** Latonado
- BAV-AB:** Antique Brass
- BAV-AC:** Antique Copper
- BAV-NS:** Nikel Satinado
- BAV-CR:** Cromo brillo

Con muelle



Bisagra Oculta

Ref. 415

Bisagra oculta



Ref. G2002

Referencias

G2002/120 = 120 N

G2002/100 = 100 N

G2002/80 = 80 N

G2002/60 = 60 N

Pistón de subida



01

Ref. G3003

Referencias

G3003/120 = 120 N

G3003/100 = 100 N

G3003/80 = 80 N

G3003/60 = 60 N

Pistón de bajada




Ref. 9-D / 9-I

Referencias

9-D: derecha

9-I: izquierda



Colgadores de armario y cama

Colgadores de Armario y Cama

Refs. 736-I / 736-D

Colgador Cartabón
Izquierda y derecha



Ref. 730

Colgador invisible



Ref. 7250

Bastoncillo



Ref. 7251

Placa



Ref. 733

Colgador
doble



Ref. 1

Compás



Ref. L

Soportes para
cabeceros de
cama



Ref. U

Soportes para
cabeceros de
cama



Ref. H1

Soportes para cuadros
Acabado Zincado



Medidas

40 mm.
50 mm.
60 mm.
70 mm.
80 mm.



• Guías para Cajones	22
• Guía Lateral “Easy Box”	23
• Guías Cuadro	24
• Guías con Rodamiento	25

Guías para cajones

Guías para Cajones


Ref. GCAJA



Guía cajonera

Capacidad 40 Kg.
Regulable en altura (arriba y abajo)
Regulable izquierda derecha
4 dimensiones
Auto cierre, Soft Closing


Modelo N°	Largo	Largo interior	Min. inst. largo	Min. inst. alto
GCAJA270	270 mm.	244 mm.	275 mm.	100 mm.
GCAJA300	300 mm.	274 mm.	305 mm.	100 mm.
GCAJA350	350 mm.	324 mm.	355 mm.	100 mm.
GCAJA400	400 mm.	374 mm.	405 mm.	100 mm.
GCAJA450	450 mm.	424 mm.	455 mm.	100 mm.
GCAJA500	500 mm.	474 mm.	505 mm.	100 mm.
GCAJA550	550 mm.	524 mm.	555 mm.	100 mm.



Soporte cacerolero

Modelo **Altura**

Soport 130G	130 mm.
Soport 190G	190 mm.



Barra cacerolero

Modelo **Largo**

BARRAG 350	350 mm.
BARRAG 400	400 mm.
BARRAG 450	450 mm.
BARRAG 500	500 mm.
BARRAG 550	550 mm.



Acabados

Blanco
Gris

Altura panel

86 mm.
118 mm.
150 mm.

Medidas

270 mm.
300 mm.
350 mm.
400 mm.
450 mm.
500 mm.
550 mm.


Guía cajonera

Capacidad 45 Kg.
Regulable en altura
(arriba y abajo)
Regulable izquierda de-
recha



Barra cacerolero


Modelo	Largo
BARDS 350	350 mm.
BARDS 400	400 mm.
BARDS 450	450 mm.
BARDS 500	500 mm.
BARDS 550	550 mm.



Guías para cajones

Guías Cuadro

Ref. GC09



Guía de extracción total
Capacidad 30 Kg.
Regulable verticalmente

Modelo N°	Medida	Min. largo armario	Distancia de agujeros
GC09-270	270 mm.	275 mm.	128 mm.
GC09-300	300 mm.	305 mm.	128 mm.
GC09-350	350 mm.	355 mm.	192 mm.
GC09-400	400 mm.	405 mm.	192 mm.
GC09-450	450 mm.	455 mm.	256 mm.
GC09-500	500 mm.	505 mm.	256 mm.
GC09-550	550 mm.	555 mm.	256 mm.

Ref. GC07



PUSH OPEN

Guía de extracción total
Capacidad 30 Kg.

Modelo N°	Medida	Min. largo armario	Distancia de agujeros
GC07-270	270 mm.	275 mm.	96 mm.
GC07-300	300 mm.	305 mm.	128 mm.
GC07-350	350 mm.	355 mm.	128 mm.
GC07-400	400 mm.	405 mm.	128 mm.
GC07-450	450 mm.	455 mm.	224 mm.
GC07-500	500 mm.	505 mm.	224 mm.
GC07-550	550 mm.	555 mm.	224 mm.

Guías para cajones

Guías con Rodamiento

Ref. DB450

Capacidad 30 Kg.
Extracción total



Acabados
Zincado

Espesor
1.2x1.2x1.2

Ancho
45 mm.

Medidas
250 mm.
300 mm.
350 mm.
400 mm.
450 mm.
500 mm.
550 mm.
600 mm.
650 mm.
700 mm.
800 mm.
1000 mm.

Ref. DB450S

Capacidad 30 Kg.
Extracción total

Cierre Sof-Close



Acabados
Zincado

Espesor
1.2x1.2x1.2

Ancho
45 mm.

Medidas
250 mm.
300 mm.
350 mm.
400 mm.
450 mm.
500 mm.
550 mm.
600 mm.
700 mm.

Ref. DB450H

Capacidad 30 Kg.
Extracción total



Acabado
Zincado

Espesor
1.2x1.2x1.2

Ancho
45 mm.

Medidas
300 mm.
350 mm.
400 mm.
450 mm.
500 mm.
550 mm.

02

Guías para cajones

BECUA

25

Guías para cajones

Guías con Rodamiento

Ref. DB170

○ **Acabados**
Zincado

○ **Espesor**
1x1

○ **Ancho**
17 mm.

○ **Medidas**
182 mm.
214 mm.
246 mm.
278 mm.
310 mm.
342 mm.
374 mm.
406 mm.
438 mm.



Ref. G

○ **Acabados**
Blanco
Marrón

○ **Espesor**
1.2

○ **Medidas**
250 mm.
300 mm.
350 mm.
400 mm.
450 mm.
500 mm.
550 mm.
600 mm.





03



• Bisagras Fijas y Pernios Inox. 18/8 AISI 304	28
• Pernios Inox. 18/8 AISI 304	28
• Pernios de Seguridad Inox. 18/8 AISI 304	30
• Bisagras de Seguridad Inox. 18/8 AISI 304 Rodamientos	30
• Bisagras de Seguridad Inox. 18/8 AISI 304	31
• Bisagras de Vaivén	31
• Pernios Ignífugos Inox. 18/8 AISI 304	31
• Bisagras de Doble Hoja Inox. 18/8 AISI 304	31
• Bisagras de Vaivén Inox. 18/8 AISI 304	32
• Bisagras Cuadradas Inox. 18/8 AISI 304	32
• B. Cuadrada Inox. 18/8 de Seguridad Rodamientos	33
• Bisagra de Resorte Inox. 18/8 AISI 304	33
• Bisagra Oculta	33
• Bisagras Pequeñas Inox. 18/8	33
• Bisagras de Acero Inoxidable	33
• Bisagras de Piso con Resorte	34
• Bisagras y Pernios de Latón	35
• Bisagras y Pernios de Hierro	36
• Bisagras de Seguridad 150x80x3	37
• Bisagras Vaiven de Aluminio	38
• Bisagras Cuadradas de Hierro	38
• Bisagra de Seguridad de 5 nudos	39
• Bisagra de Seguridad de 5 nudos con rodamiento	39

Bisagras y pernios

Bisagras Fijas y Pernios de Acero Inoxidable 18/8 AISI 304

Ref. 203

☐ Bisagra



Medidas

50x40 mm.
60x40 mm.
70x50 mm.
70x60 mm.
80x60 mm.
100x70 mm.

Acabado

Inoxidable
Satinado

Ref. 207

☐ Pernio



Pernios de Acero Inoxidable 18/8 AISI 304

Ref. 405



Medidas

95x55x2 mm.
100x57x2 mm.
120x60x3 mm.

Medidas

95x55x2 mm.
100x57x2 mm.

Remate chato
o plano



Bisagras y pernios

Pernios de Acero Inoxidable 18/8 AISI 304

Ref. 412 / 424

Ref. 413 / 423



Medidas Ref. 412/424

Ref. 412: 120x86x3
Ref. 424: 90x65x2,5

Medidas Ref. 413/423

Ref. 413: 120x86x3
Ref. 423: 90x65x2,5

Posibilidad INOX 316

Posibilidad marcado CE



☐ Canto Cuadrado



Canto Redondo ☐

03

Ref. 301-A / 302-A / 303-A / 424-A

Ref. 301-AR / 302-AR / 303-AR / 424-AR



Medidas

Refs. 301-A y 301-AR: 76x51,5x2
Refs. 302-A y 302-AR: 76x58x2,5
Refs. 303-A y 303-AR: 89x56,2x2
Refs. 424-A y 424-AR: 90x65x2,5

Media separación



Ref. 426 / 428 / 430

Ref. 425 / 427 / 429

Medidas

Ref. 426: 100x86x3
Ref. 428: 90x65x2,5
Ref. 430: 120x86x3

Separación completa



Medidas

Ref. 425: 100x86x3
Ref. 427: 90x65x2,5
Ref. 429: 120x86x3

Separación completa



Bisagras y pernios

Pernios de Seguridad de Acero Inoxidable 18/8 AISI 304

Ref. 1278



Medidas
127x78x3

Acabado
Inoxidable

Ref. 1280

Canto cuadrado:
Ref.: 1280IOX

Canto redondo:
Ref.: 1280IOXR

Medidas
120x80x3

Acabado
Inoxidable



Bisagras de Seguridad de Acero Inoxidable 18/8 AISI 304 con Rodamientos

Ref. 905-IOXR



Medidas
150X80X3

Terminaciones
Canto cuadrado
Canto redondo r-16
Canto redondo r-10, r-12

Con remate:
Ref. 905-IOXR

Sin remate:
Ref. 905-IOXRC

Ref. 905-IOXRC



Bisagras y pernios

Bisagras de Seguridad de Acero Inoxidable 18/8 AISI 304

Ref. 905IOXC

Ref. 905IOXCRC / 905IOXEC



Canto cuadrado ○

Medidas
150x80x3

Radio
Ref. 905IOXCRC: 16
Ref. 905IOXEC: 12/10



Canto redondo ○

Pueden ser suministradas con remate largo Ref 905IOX

Bisagras de Vaivén

Ref. 909

Acabados
Inoxidable

Medidas
3" 75 mm. x 75 mm.
4" 100 mm. x 100 mm.



Con tirafondos Inox. ○

Pernios Ignífugos de Acero Inoxidable 18/8 AISI 304

Ref. 480 / 481

Medidas
140x80x3

Con muelle
Ref. 480

Sin muelle
Ref. 481



Bisagras de Doble Hoja de Acero Inoxidable 18/8 AISI 304

Ref. 505

Acabados
Inoxidable
Zincado

Referencias
Ref. 50554CC: 50 x 40 mm.
Ref. 50565CC: 60 x 50 mm.
Ref. 50576CC: 70 x 60 mm.
Ref. 50587CC: 80 x 70 mm.
Ref. 5051080CC: 100 x 80 mm.



Bisagras y pernios

Bisagras de Vaivén de Acero Inoxidable 18/8 AISI 304

Ref. 907



Acabado

Acero Inoxidable satinado

Medidas

Ref. 908: 180x133x4

Ref. 907: 180x80x4

Ref. 908



Bisagras Cuadradas de Acero Inoxidable 18/8 AISI 304

Ref. 313



Acabados

Inoxidable Antique Brass
Acero Inoxidable 18/8

Medidas

2" x 2" x 1.5 mm.

2.5" x 2.5" x 1.5 mm.

3" x 3" x 2 mm.

3.5" x 3.5" x 2.5 mm.

3.5" x 3" x 2.5 mm.

4" x 3" x 2.5 mm.

4" x 4" x 3 mm.

5" x 3" x 2.5 mm.

Ref. 313-R



Con tirafondos Inox.

Con rodamiento

Bisagra de Piano de Acero Inoxidable 18/8 AISI 304

Ref. PIANOIOX



Medidas

32x0,7x1000 mm.

Acabado

Inoxidable

Con tirafondos Inox.

Bisagras y pernios

B. Cuadrada Inox. 18/8 de Seguridad con Rodamientos

Ref. 313-S

Acabados

Inoxidable 18/8
Inox. Antique Brass

Medidas

3.5" x 3.5" x 2.5mm
4" x 4" x 3mm.



Con tirafondos Inox.

Bisagra de Resorte Inox. 18/8 AISI 304

Ref. 482

Acabado

Inoxidable

Medidas

4" x 4" x 3mm.



Con tirafondos Inox.

Bisagra Oculta

Ref. BC

Medidas

45x13 mm.
60x13 mm.
70x16 mm.
95x19 mm.
118x28 mm.
140x34 mm.



Con tirafondos Inox.

Bisagras Pequeñas de Inoxidable 18/8

Ref. 202

Medidas

Ref. 20275CC: 70x50 mm.
Ref. 20264CC 60x40 mm.
Ref. 20254CC: 50x40 mm..



Con tirafondos Inox.

Bisagras de Acero Inoxidable

Ref. 70576CC

Medidas

70x60 mm.

Con 4 arandelas
de rodamiento



Ref. 1004

Medidas

100x40 mm.

Inoxidable



Bisagras y pernios

Bisagras de Piso con Resorte

Ref. 10000

Acabados

- AB Antique brass
- NS Niquel satinado
- L Oro latonado
- IOX Inoxidable



Ref. 10100

Material

Acero Inoxidable



Ref. 103



Bisagra

Acabado
Latón mate

Medidas
50x40
60x40
70x50
70x60
80x60
90x60
100x70

Con canto
redondo y cuadrado

Ref. 107



Pernio

Ref. 400



Sin remate

Acabados
Latón satinado
N Níquel satinado
CM Cromo mate
CB Cromo brillo
CO Cuero

Medidas
120x60x2,6
100x57x2,4

Ref. 401



Con remate

Ref. 1280



Medidas
120x80x4

Terminaciones
Canto cuadrado
Canto redondo

Ref. 905LR



Medidas
150x80x3

Bisagras y pernios

Bisagras y Pernios de Hierro

Ref. 403-C100



Sin remate

Ref. 406



Con remate

Acabados

- L Latonado
- N Niquel satinado
- CO Cuero

Medidas

100 x 57 x 2 mm.

Ref. 403

Acabados

- L Latonado
- N Niquelado brillo
- PN Negro
- LD Lacado dorado
- CM Cromado mate
- NS Niquel satinado
- V Envejecido

Medidas

93x53x2 mm.



Sin remate

Ref. 404

Acabados

- L Latonado
- PN Negro
- LD Lacado dorado
- V Envejecido

Medidas

93x53x2 mm.



Con remate

Bisagras y pernios

Bisagras de Seguridad 150x80x3

Ref. 905C



Medidas
150x80x3

Sin remate / Remate corto

Posibilidad de marcado CE



Acabados

LD	Latonado barniz
CM	Lacado dorado
N	Cromado mate
NM	Niquelado brillo
NM	Niquelado mate
V	Cuero envejecido
PN	Negro Epoxi

Terminaciones

CR	Canto cuadrado
E	Canto redondo 16
E	Canto red. especial 12,10

Ref. 905CR / 905E



Medidas
150x80x3

Radio

Ref. 905CR: 16
Ref. 905E: 12/10

Ref. 905



Medidas
150x80x3

Acabados

LD	Latonado barniz
CM	Lacado dorado
N	Cromado mate
NM	Niquelado brillo
NM	Niquelado mate
V	Cuero envejecido
PN	Negro Epoxi



Medidas
150x80x3

Con rodamiento

03

Bisagras y pernios

RECUSA

LE

Bisagras y pernios

Bisagras de Vaiven de Aluminio

Ref. 907

Ref. 908



Acabados

- B** Blanco
- O** Oro
- P** Plata
- NS** Niquel satinado
- N** Negro

Medidas

- Ref. 908: 180x133x4
- Ref. 907: 180x80x4



Bisagras Cuadradas de Hierro

Ref. 313

Acabados

- L** Bicromatado
- AB** Latonado
- NS** Antique brass
- LM** Niquel satinado
- Latón mate



Medidas

- 2.5" x 2.5" (63.5 mm. x 63.5 mm.)
- 3" x 3" (76.2 mm. x 76.2 mm.)
- 3.5" x 3.5" (89 mm. x 89 mm.)
- 4" x 4" (101.6 mm. x 101.6 mm.)

Con tirafondos



Latonado Brillo



Niquel Brillo



Lacado dorado



Pintada negro



Bicapa oro



Bicapa plata



Niquel Satinado

Bisagras de seguridad (ver página 38)



Bisagras y pernios

Bisagras de seguridad de 5 nudos

Ref. 105

	Acabados
N	Latonado
LD	Niquel Brillo
PN	Lacado Dorado
BO	Pintada Negro
BP	Bicapa Oro
BP	Bicapa Plata
NM	Niquel Satinado

Medidas
 Ref. 105-34: 2030x40mm.
 Ref. 105-35: 2030x45mm.
 Ref. 105-14: 2110x40mm.
 Ref. 105-15: 2110x45mm.

Pueden ser suministradas
 medidas más largas,
 hasta 2430 mm.




Bisagras de seguridad de 5 nudos con rodamiento


Ref. 105R10

	Acabados
N	Latonado
LD	Niquel Brillo
PN	Lacado Dorado
BO	Pintada Negro
BP	Bicapa Oro
BP	Bicapa Plata
NM	Niquel Satinado

Medidas
 Ref. 105R10-34: 2030x40mm.
 Ref. 105R10-35: 2030x45mm.
 Ref. 105R10-14: 2110x40mm.
 Ref. 105R10-15: 2110x45mm.

Pueden ser suministradas
 medidas más largas,
 hasta 2430 mm.





04

• Cerradura de embutir	42
• Cerradura de Sobreponer	45
• Picaporte Unificado 2000	46
• Picaporte Unificado 4000	46
• Cerradura para Puerta Corredera	47
• Picaporte Tubular	47
• Picaporte Muletilla	47
• Cerraduras para muebles	48
• Bombillos	49

Cerraduras y picaportes

Cerradura de Embutir

Ref. C6100 canto cuadrado



Características

Cerradura con picaporte reversible
Entrada 50 mm.

Distancia entre ejes 85 mm.

Cuadradillo de 8 mm.

Caja cerrada

Mecanismo interior de acero

Palanca de 4 bulones de acero cromado

Desplazamiento 20 mm. (dos vueltas)

Escudo de seguridad opcional


Acabados

Latonado


Níquel satinado

Inoxidable 18/8

Negro



Disponibles con entrada de 60 mm.



Ref. C6101 canto redondo

Ref. C6200 canto cuadrado



Características


Cerradura con picaporte reversible
Entrada 50 mm.
Distancia entre ejes 85 mm.
Cuadradillo de 8 mm.
Caja cerrada
Mecanismo interior de acero
Desplazamiento 20 mm. (dos vueltas)

Acabados

Latonado
Níquel satinado
Inoxidable 18/8
Negro

Disponible con entrada de 60 mm.

Disponible en 50 x 47 mm.



Ref. C6201 canto redondo

Cerraduras y picaportes

Cerradura de Embutir

Ref. C8000 canto cuadrado

Características

Cerradura con picaporte reversible
Entrada 40 mm.
Distancia entre ejes 70 mm.
Cuadradillo de 8 mm. (Adaptador a 7 mm opcional)
Caja cerrada
Mecanismo interior de acero
Desplazamiento 20 mm. (dos vueltas)




Acabados

Latonado
Níquel satinado
Negro
Cuero

Ref. C8001 canto redondo

Características

Cerradura con picaporte reversible
Entrada 40 mm.
Distancia entre ejes 70 mm.
Cuadradillo de 8 mm. (Adaptador a 7 mm opcional)
Caja cerrada
Mecanismo interior de acero
Desplazamiento 20 mm. (dos vueltas)



Acabados

Latonado
Níquel satinado
Negro
Cuero

Puede ser suministrado con entrada de 50 mm. Ref. C8003

Ref. CS42

- Cilindro exterior de latón 25x50 mm.
- 3 llaves

Medidas
100 mm.
120 mm.
140 mm.



Ref. CS45

- Cilindro exterior de latón 32x50 mm.
- 5 llaves de seguridad de puntos

Medidas
100 mm.
120 mm.
140 mm.



Cerraduras y picaportes

Picaporte Unificado 2000

Ref. PU2000



Acabados

Latonado

IOX Inoxidable

NS Niquel satinado

V Cuero

NE Negro

Medidas

50x47 mm.



Puede ser suministrado con canto cuadrado Ref. PU2000C

Ref. PU2000S

☐ Silencioso



Picaporte Unificado 4000

Ref. PU4000



Acabados

Latonado

IOX Inoxidable 18/8

NS Niquel satinado

V Cuero

Medidas

50x70 mm.



Ref. PU4000S

☐ Silencioso



Cerraduras y picaportes

Cerradura para Puerta Corredera

Ref. C500

Ref. C501



Acabados
 Latonado
IOX Inoxidable
NS Niquel satinado



Acabados
 Latonado
IOX Inoxidable
NS Niquel satinado

04

Picaporte Tubular

Ref. PI-CC

Ref. PI-CR



Canto cuadrado



Acabados
 Latonado
IOX Inoxidable 18/8

Medidas
 35 mm.
 45 mm.
 60 mm.
 70 mm.



Canto redondo

Picaporte Muletilla

Ref. PM

Acabados
 Latonado
IOX Inoxidable 18/8


Medidas
 45 mm.
 60 mm.



Cerraduras para muebles

Cerraduras para muebles

Ref. A27



Acabados

- N** Cromo brillo
- L** Latonado
- AB** Antique brass

Con tirafondos

Medidas


Ref. 2380 Cuello 22 mm.




Acabados

- N** Cromo brillo
- L** Latonado
- AB** Antique brass
- NE** Negro

Con tirafondos



Ref. 3390 Cuello 22 mm.



Acabados

- N** Cromo brillo
- L** Latonado
- AB** Antique brass
- NE** Negro

Con tirafondos

Medidas



○ Con pomo

Referencias	Medidas	Acabdos
Y60C	30+30	Latonado / níquel satinado
Y70C	35+35	Latonado / níquel satinado
Y75C	30+40	Latonado / níquel satinado
Y60CP pomo	30+30	Latonado / níquel satinado

Cilindros de seguridad
6 pins + 5 llaves de latón



Referencias	Medidas	Acabdos
Y60S	30+30	Latonado / níquel satinado
Y70S	35+35	Latonado / níquel satinado
Y40S	30+10	Latonado / níquel satinado
Y65S	35+30	Latonado / níquel satinado
Y80E	35+45	Latonado / níquel satinado

Cilindros de serreta
+ 3 llaves



B
SPAIN
INOX 18/8

Mirillas digitales y convencionales

05



B ECUSA

05

- | | |
|----------------------------|----|
| • Mirilla digital Kiku 3 | 52 |
| • Mirilla digital Kiku 3-L | 52 |
| • Mirilla | 52 |

Mirillas digitales y convencionales

Mirillas KIKU

Ref. KIKU3



Características

- Imagen clara y grande (sensor 1.3 LCD de 3,2")
- Funciona con un solo botón de respuesta rápida: 1 segundo
- Utiliza 3 pilas AAA. El DDV se apaga en 15 segundos para ahorrar energía
- Fácil de montar: sin cables, se sustituye por la mirilla vieja sin dañar la puerta
- No puede ser vista desde el exterior, protegiendo así la privacidad.
- Para puertas de 42 hasta 72mm.
- Accesorio para puertas de 30mm. hasta 50mm.

Ref. KIKU3-L



Mirilla

Ref. M14



Acabados

- Latonado pulido
- NS Níquel satinado

Medidas

- Ø 14/25-42 mm.
- Ø 14/35-60 mm.



05

• Manillas	54
• Manillones	57
• Complementos: Muletillas, Bocallaves y Desbloques	58
• Manillas Oro y Complementos	59
• Manillas de Latón	60
• Complementos, Manillones y Pomos de Latón	61
• Pomos	61
• Manillas Rústicas y Complementos	62
• Tiradores Rústicos	62

Manillas

Manillas

Ref. MARD-1



☐ Roseta

Ref. MAPD-1



☐ Placa con tirafondos

Ref. MARD-2



☐ Roseta



Ref. MAPD-2



☐ Placa con tirafondos

Ref. RICO



☐ Roseta



Ref. MARD-3



☐ Roseta

Ref. MAPD-3



☐ Placa con tirafondos

Ref. MRH-30



☐ Roseta

Ref. MPRH-30



☐ Placa con tirafondos

Ref. MRH-31



☐ Roseta

Ref. MPRH-31



☐ Placa con tirafondos

Manillas

Manillas

Ref. MILANO



Ref. BELO



Ref. LUCHI



Ref. ROSSI



Ref. MRH40



Ref. MAN-DA1/200



Ref. MAN-DA2/200



Ref. MAN-DA3/200



Ref. MAN-H31/200



Ref. MAN-H30/200



Manillas complementos

Complementos: Bocallaves, Muletillas y Desbloques

Ref. BOCA-1



Ref. MURA-1



Diámetro
35 mm.



Ref. MURA-3



Diámetro
50 mm.



Ref. MURA

Manillas doradas

Manillas Oro y Complementos

Ref. MARDO-1

Ref. MAPDO-1



☐ Oro

Ref. MARDO-3



Ref. MURAO-3

Diámetro
50 mm.



☐ Oro

Ref. MURAO-1

Ref. MARDV-1

Diámetro
35 mm.



☐ Oro



☐ Envejecido

06

Manillas doradas

RECUSA

59

Manillas y pomos de latón

Manillas de Latón

Ref. MPO-1



Ref. MPO-2



Acabado
Latonado
Oro

Ref. MPNS-1



Acabado
NS Níquel satinado

Ref. MPV-1



Acabado
Cuero

Manillas y pomos de latón

Complementos, Manillones y Pomos de latón

Ref. MANPO1



Ref. 9020



Ref. 9021



Acabado
Latonado oro
NS Níquel satinado

Pomos

Ref. 3351V



Acabado
Cuero

Ref. 3351L



Acabado
Latonado oro

Manillas rústicas

Manillas Rústicas y Complementos

Ref. MRUS-1



Ref. MRUS-2



Acabado
Negro

Tiradores Rústicos

Ref. 9001

Acabados
Negro

Medidas
90x30 mm.



Ref. 9000

Acabados
Negro

Medidas
145x30 mm.



Manillas de acero inoxidable

07



07

• Manillas de diseño en inoxidable	64
• Manillas	66
• Complementos: Bocallaves, Muletillas y Desbloques	70
• Manillones	71
• Pomos	73
• Topes de Puerta	73
• Números y Bocacartas	74
• Ojo de buey	75

Manillas de inoxidable

Manillas de diseño en Inoxidable 304

Ref. ALEA

○ Roseta cuadrada

○ Inoxidable 304
Exterior e interior



Ref. ACHA

○ Roseta cuadrada

○ Inoxidable 304
Exterior e interior



Ref. DORI

○ Roseta redonda

○ Inoxidable 304
Exterior e interior



Manillas de inoxidable

Manillas de diseño en Inoxidable 304

Ref. FEGU

Roseta redonda

Inoxidable 304
Exterior e interior



Ref. ILAR

Roseta redonda

Inoxidable 304
Exterior e interior



Ref. LIDO

Roseta redonda

Inoxidable 304
Exterior e interior



07

Manillas de inoxidable

BECUS

ES

Manillas de inoxidable

Manillas

Ref. MRL-1



- Roseta
- Disponible en Inoxidable 316

Ref. MPLS-1



- Placa con tirafondos
- Disponible con tornillos ocultos

Ref. MRL-2



- Roseta
- Disponible en Inoxidable 316

Ref. MPLS-2



- Placa con tirafondos
- Disponible con tornillos ocultos

Manillas de inoxidable

Manillas

Refs. MPL-3

Refs. MRL-3



○ Placa con tirafondos



○ Roseta

Refs. MPU-1

Refs. MRU-1



○ Placa con tirafondos



Refs. MPCU-1



Posibilidad de manillones y de troquelar a distancia 85 mm.

07

Manillas de inoxidable

RECUSA

67

Manillas de inoxidable

Manillas

Ref. MRD-1



☐ Manilla maciza



Ref. MPD-1



☐ Placa con tirafondos



Ref. NOVO



☐ Manilla maciza



Ref. MPNOVO



☐ Placa con tirafondos



Manillas de inoxidable

Manillas

Ref. MPC-1



○ Placa con tirafondos



Ref. MCLR-1



Ref. MCLR-2



Ref. MPC-3



Ref. MCLR-3



Manillas de inoxidable

Complementos: Bocallaves, Muletillas y Desbloques

Ref. BOC-1



Acabado
Inoxidable ø53

Ref. BOC-2



Acabado
Inoxidable ø53

Ref. BOC-1S



Acabado
Inoxidable ø53

Seguridad

Ref. BOC-C1



Acabado
Inoxidable ø53

Ref. MUR-1



Diámetro
35 mm.

Acabado
Inoxidable

Ref. MUR-3



Diámetro
53 mm.

Acabado
Inoxidable

Ref. MUR-2



Diámetro
53 mm.

Acabado
Inoxidable

Muletilla
Rojo y verde

Ref. MUR-C1



Medida
53 mm.

Acabado
Inoxidable

Ref. MUR-C



Medida
35 mm.

Acabado
Inoxidable



Manillas de inoxidable

Manillones

Ref. PATAGONIA

Ref. USHUAIA

Medida
242x44 mm.



Ref. ANDES

Ref. PLACA

Ref. ARTICO

Medida
300X75 mm.



07

Manillas de inoxidable

RECUSA

17

Manillas de inoxidable

Manillones

Ref. MAN-1



Medida

Ref. MAN-1/150: 150 mm.

Ref. MAN-1/200: 200 mm.

Ref. MAN-1/250: 250 mm.

Ref. MAN-1/300: 300 mm.

Acabados

Inoxidable



Ref. MAN-2



Medida

Ref. MAN-2/150: 150 mm.

Ref. MAN-2/200: 200 mm.

Acabados

Inoxidable



Ref. MAN-C/200



Medida

Ref. MAN-C/200: 200 mm.

Acabados

Inoxidable



Manillas de inoxidable

Pomos

Ref. 3350

Acabado
Inoxidable

Diámetro
85 mm.

Pomo
70 mm.



Acabado
Inoxidable

Diámetro
85 mm.

Pomo
70 mm.



Ref. 3351

Ref. 630

Acabado
Inoxidable



Acabado
Inoxidable

Giratorio



Ref. 631

07

Topes de Puerta

Ref. 800

Medidas
Ref. 8002030: 20x30 mm.
Ref. 8002530: 25x30 mm.

Acabado
Inoxidable



Medidas
45 mm.



Ref. 80045

Ref. 800Z1

Acabado
NS Niquel satinado



Acabado
NS Niquel satinado
AB Antique Brass



Ref. 800Z2

Manillas de inoxidable

Números y Bocacartas

Ref. 300



Referencias

Nº 0: 300/0
Nº 1: 300/1
Nº 2: 300/2
Nº 3: 300/3
Nº 4: 300/4
Nº 5: 300/5
Nº 6: 300/6
Nº 7: 300/7
Nº 8: 300/8
Nº 9: 300/9

Medida

120 mm.

Tirafondos ocultos

Ref. 310-D discapacitados / 310-H hombre / 310-M mujer

Diámetro

76 mm.

Tirafondos ocultos





Ref. BOCACARTA-1



Medida total

345 x 74 mm.









08

- | | |
|------------------------------------|----|
| • Mecanismos para puerta principal | 78 |
| • Cerradura de 3 puntos | 84 |



Composición KIT

☐ Cerradura

☐ Manillón exterior



☐ Bocallaves



☐ Manillas interior



☐ Bombillo de seguridad



Composición KIT

☐ Cerradura

☐ Pomo exterior



☐ Bocallaves



☐ Bombillo de seguridad



☐ Manilla interior



Composición KIT

☐ Cerradura

☐ Manillón exterior



☐ Bocallaves

☐ Manillas interior

☐ Bombillo de seguridad



Composición KIT

☐ Cerradura

☐ Manillón exterior

☐ Bocallaves

☐ Bombillo de seguridad

☐ Manilla interior





Composición KIT

☐ Cerradura



☐ Bocallaves



☐ Bombillo de seguridad



☐ Manillón exterior



☐ Manillas interior

Composición KIT

Ref. MILAN



Composición KIT

Ref. GENOVA



Color
Plata

Medidas
2030x40 mm.

Con cilindro de seguridad

Composición KIT





Ref. Pelicano N°1



Acabados

- N** Negro
- B** Blanco
- Cuero
- Cromo
- Cromo Mate
- Titanio

Medidas

40 mm.

Ref. Pelicano N°2



Acabados

- N** Negro
- B** Blanco
- Cuero
- Cromo
- Cromo Mate
- Titanio

Medidas

40 mm.

Ref. Pelicano N°3



Acabados

- N** Negro
- B** Blanco
- Cuero
- Cromo
- Cromo Mate
- Titanio

Medidas

40 mm.

Ref. Pelicano N°4

Acabados
N Negro
B Blanco
 Cuero
 Cromo
 Cromo Mate
 Titanio

Medidas
 40 mm.



Ref. Pelicano N°5

Acabados
N Negro
B Blanco
 Cuero
 Cromo Mate

Medidas
 40 mm.



Ref. Pelicano N°6

Acabados
N Negro
B Blanco
 Cuero
 Cromo Mate

Medidas
 40 mm.



Pelícanos para Baldas



Manillas y pomos cerradura

10



10

• Manillas para Puerta	90
• Pomos para Puerta	94
• Pomos Cerradura para Puerta de Entrada	96


Manillas y pomos cerradura

Manillas para Puerta

Ref. LEON



Cilindro y llave de seguridad opcional ☐



Acabados

Niquel Satinado

AB Antique Brass

AC Antique Copper

N Negro

Características

Picaporte de entrada de 60/70 mm. ajustable



Entrada



Paso




Baño



Recámara

Ref. IRATI



Acabados

Niquel Satinado

AB Antique Brass

AC Antique Copper

N Negro

Características

Picaporte de entrada de 60/70 mm. ajustable



Entrada



Paso




Baño



Recámara

Ref. ATENAS



Acabados

Niquel Satinado

AB Antique Brass

AC Antique Copper

N Negro

Características

Picaporte de entrada de 60/70 mm. ajustable



Entrada



Paso



Baño




Recámara

Manillas y pomos cerradura

Manillas para Puerta

Ref. PICO



Acabados

Níquel Satinado

AB Antique brass

AC Antique Cooper

Características

Picaporte de entrada de 60/70 mm. ajustable



Entrada



Paso




Baño



Recámara

10

Ref. ENDIKA



Acabados

Níquel Satinado

AB Antique brass

AC Antique Cooper

Características

Picaporte de entrada de 60/70 mm. ajustable



Entrada



Paso




Baño



Recámara

Ref. TIGRE



Acabados

Níquel Satinado

AB Antique brass

AC Antique Cooper

Características

Picaporte de entrada de 60/70 mm. ajustable



Entrada



Paso



Baño




Recámara

Manillas y pomos cerradura

Manillas para Puerta

Ref. PARIS



Acabados

Niquel Satinado

AB Antique Brass

AC Antique Copper

N Negro

Características

Picaporte de entrada de 60/70 mm. ajustable



Entrada



Paso




Baño



Recámara

Disponible con llave de seguridad

Ref. CANA



Acabados

Niquel Satinado

AB Antique Brass

AC Antique Copper

N Negro

Características

Picaporte de entrada de 60/70 mm. ajustable



Entrada



Paso




Baño



Recámara

Disponible con llave de seguridad

Ref. SEVILLA



Acabados

Niquel Satinado

AB Antique Brass

AC Antique Copper

N Negro

Características

Picaporte de entrada de 60/70 mm. ajustable



Entrada



Paso



Baño




Recámara

Manillas y pomos cerradura

Manillas para Puerta

Ref. ROMA



Acabados

Inoxidable 304 18/8

AB Antique brass

AC Antique Cooper

Características

Picaporte de entrada de 60/70 mm. ajustable



Entrada



Paso




Baño



Recámara

Ref. GRECIA



Acabados

Inoxidable 304 18/8

AB Antique brass

AC Antique Cooper

Características

Picaporte de entrada de 60/70 mm. ajustable



Entrada



Paso




Baño



Recámara

Ref. VALENCIA



Acabados

Inoxidable 304 18/8

AB Antique brass

AC Antique Cooper

Características

Picaporte de entrada de 60/70 mm. ajustable



Entrada



Paso



Baño




Recámara

Manillas y pomos cerradura

Pomos para Puerta

Ref. 608



Acabados

Inoxidable 304 18/8

AB Antique brass

AC Antique Cooper

Características

Picaporte de entrada de 60/70 mm. ajustable



Entrada



Paso




Baño



Recámara

Ref. 609



Acabados

Inoxidable 304 18/8

AB Antique brass

AC Antique Cooper

Características

Picaporte de entrada de 60/70 mm. ajustable



Entrada



Paso




Baño



Recámara

Ref. 708



Acabados

Inoxidable 304 18/8

AB Antique brass

AC Antique Cooper

Características

Picaporte de entrada 60 mm.



Entrada



Paso



Baño



Recámara

Cilíndrica

Manillas y pomos cerradura

Pomos para Puerta

Ref. 830



Acabados


Inoxidable 304 18/8

AB Antique brass

AC Antique Cooper

Características

Picaporte de entrada
60/70 mm.



10

Ref. 831



Acabados


Inoxidable 304 18/8

AB Antique brass

AC Antique Cooper

Características

Picaporte de entrada
60/70 mm.



Cerraduras y pomos

BECUSA

95

Manillas y pomos cerradura

Pomos Cerradura para Puerta de Entrada

Ref. AFRICA

Opciones

Pomo en exterior
y manilla en interior



Manilla en interior
y exterior



Acabados

NS Niquel satinado

AB Antique brass

AC Antique Cooper



Ref. SPAIN

Opciones

Pomo en exterior
y manilla en interior



Manilla en interior
y exterior



Acabados

NS Niquel satinado

AB Antique brass

AC Antique Cooper





• Tiradores de Inoxidable	98
• Tiradores de Aluminio	101
• Tiradores de Embutir de Inoxidable	103
• Pomos de Acero Inoxidable	104

Tiradores y pomos

Tiradores de Inoxidable

Ref. T12



Diámetro
Ø 12 mm.



Acabados
Inoxidable

Medidas

96 mm.
128 mm.
160 mm.
192 mm.
242 mm.
292 mm.
320 mm.
342 mm.
392 mm.
442 mm.
492 mm.
592 mm.
692 mm.
792 mm.
1092 mm.

Ref. TARCO



Acabados
Inoxidable

Medidas

96 mm.
128 mm.
160 mm.
192 mm.
224 mm.
320 mm.

Diámetro
Ø 10 mm.

Ref. U220



Acabado
Inoxidable

Medidas

96 mm.
128 mm.
160 mm.
192 mm.
224 mm.
256 mm.
288 mm.
320 mm.

Diámetro
Ø 12 mm.

Ref. U221



Acabado
Inoxidable

Medidas
96 mm.
128 mm.
160 mm.
192 mm.
224 mm.
256 mm.
288 mm.
320 mm.

Diámetro
Ø 10 mm.

11

Refs. TC12 TC15

TC12 Ø12x12 mm.

64 mm.
96 mm.
128 mm.
160 mm.
192 mm.
224 mm.
256 mm.
288 mm.
320 mm.

Acabado
Inoxidable.

TC15 Ø15x15 mm.

96 mm.
128 mm.
160 mm.
192 mm.
224 mm.
256 mm.
288 mm.
320 mm.

Acabado
Inoxidable.



Tiradores y pomos

Tiradores de Inoxidable

Ref. TC25



Acabado
Inoxidable.

Sección
Ø13x25 mm.

TC25 13x25 mm.
128 mm.
160 mm.
192 mm.
224 mm.
256 mm.
288 mm.
320 mm.

Ref. TP12



Acabado
Inoxidable.

Sección
Ø12x12 mm.

Medidas
96 mm.
128 mm.
160 mm.
192 mm.
224 mm.
256 mm.
288 mm.
320 mm.

Ref. TC



Acabados
Inoxidable

Sección
12,7x12,7 mm.

Medidas
96 mm.
128 mm.
160 mm.
192 mm.
224 mm.
256 mm.
320 mm.

Tiradores y pomos

Tiradores de Aluminio

Ref. ASTO



Acabados

Cromo mate
Cromo brillo
Efecto Inox.

Medidas

96 mm.
160 mm.
256 mm.

Ref. ARRAIN



Acabados

Cromo mate
Cromo brillo
Efecto Inox.

Medidas

96 mm.
160 mm.
256 mm.

Ref. SAGU



Acabados

Cromo mate
Cromo brillo
Efecto Inox.

Medidas

96 mm.
160 mm.
256 mm.

Ref. ATEA



Acabados

Cromo mate
Cromo brillo
Efecto Inox.

Medidas

96 mm.
160 mm.
256 mm.

11

Tiradores y pomos

RECISA

101

Tiradores y pomos

Tiradores de Aluminio

Ref. TXORI



Acabado
Niquel satinado

Medidas
96 mm.
128 mm.



Ref. OILO



Acabados
Cromo mate
Cromo brillo
Efecto Inox.

Medidas
128 mm.
192 mm.
224 mm.
492 mm.



Ref. KATU



Acabados
Cromo mate
Cromo brillo
Efecto Inox.

Medidas
224 mm.
292 mm.



Ref. ARDI



Acabados
Cromo mate
Cromo brillo
Efecto Inox.

Medidas
128 mm.
160 mm.
192 mm.
224 mm.
256 mm.



Ref. 9005



Acabado
Inoxidable
Antique brass

Medidas
120x40 mm.

Ref. 9006



Acabado
Inoxidable

Medidas
Ref. 9006-40: 40 mm.
Ref. 9006-50: 50 mm.
Ref. 9006-65: 65 mm.

Ref. 9007



Acabado
Inoxidable

Medidas
65 mm.

Ref. 9008



Acabado
Inoxidable
Antique brass

Medidas
150 mm.

Tiradores y pomos

Pomos de Acero Inoxidable

Ref. 100



Acabado
Satinado

Medidas
20 mm.
25 mm.
30 mm.
35 mm.

Ref. 101



Acabado
Satinado

Medidas
10 mm.
15 mm.
20 mm.
25 mm.
30 mm.

Ref. 102



Acabado
Satinado

Medidas
12 mm.
16 mm.
20 mm.

Ref. 103



Manillones y bisagras de cristal

12



12

• Manillones	106
• Bisagras de Cristal	110
• Fijaciones Interiores y Exteriores	111
• Separadores de Cristal	111

Manillones y bisagras de cristal

Manillones

Ref. 1001



Medidas

Ref. 1001250: 25x250 mm.

Ref. 1001400: 32x400 mm.

Ref. 1002

Medidas

Ref. 1002250: 25x250 mm.

Ref. 1002400: 32x400 mm.



Ref. 2001

Medidas

Ref. 2001250: 19x250 mm.

Ref. 2001300: 19x300 mm.

Ref. 2001400: 25x400 mm.

Ref. 2001600: 25x600 mm.



Ref. 2002



Medidas

Ref. 2002200: 19x200 mm.

Ref. 2002250: 19x250 mm.

Ref. 2002300: 19x300 mm.

Ref. 2002400: 25x400 mm.

Ref. 2002600: 25x600 mm.

Ref. 20003



Medidas

Ref. 2003250: 20x20x250 mm.

Ref. 2003300: 20x20x300 mm.

Ref. 2003400: 25x25x400 mm.

Ref. 2003600: 25x25x600 mm.

Manillones y bisagras de cristal

Manillones

Ref. 3002




Medidas

Ref. 3002200: 20x200 mm.
Ref. 3002250: 20x250 mm.
Ref. 3002300: 25x300 mm.
Ref. 3002400: 32x400 mm.
Ref. 3002500: 32x500 mm.
Ref. 3002500: 32x500 mm.
Ref. 3002900: 32x900 mm.

Ref. 3003

Medidas

Ref. 3003300: 25x25x300 mm.
Ref. 3003400: 32x32x400 mm.
Ref. 3003500: 32x32x500 mm.



Manillones y bisagras de cristal

Manillones

Ref. 4001



Medidas
Ref. 4001400: 32x400 mm.

Ref. 4002



Medidas
Ref. 4002400: 32x400 mm.

Ref. 4003

Medidas
Ref. 4003400: 25x25x400 mm.




Manillones y bisagras de cristal

Bisagras de Cristal


Ref. 20090A

○ **Acabado**
Cromo brillo




Ref. 20190A

○ **Acabado**
Níquel satinado




Ref. 20090B

○ **Acabado**
Cromo brillo



Ref. 20190B

○ **Acabado**
Níquel satinado



Manillones y bisagras de cristal

Bisagras de Cristal


Ref. 200180

Acabado
Cromo brillo



Ref. 201180

Acabado
Níquel satinado



12

Fijaciones Interiores y Exteriores

Ref. FIJ-Interior



Fijaciones interiores
Ref. FIJ19I ø19 mm.
Ref. FIJ25I ø25 mm.
Ref. FIJ32I ø32 mm.

Ref. FIJ-Exterior



Fijaciones exteriores
Ref. FIJ19E ø19 mm.
Ref. FIJ25E ø25 mm.
Ref. FIJ32E ø32 mm.

Separadores de Cristal

Ref. 43001 / 43002



Acabados
Inoxidable 18/8

Medidas
Ref. 43001: grande
Ref. 43002: pequeño








13

• Pasadores	114
• Pasador Mariposa	115
• Pasador de Acero Inox. 385	115
• Pasador 530	115
• Pasadores Embutidos	116
• Pasador 600	117
• Pasador 5000	117
• Pasadores	118

Pasadores

Pasadores

Ref. 454



Acabados

Bicromatado
IOX Inoxidable 18/8
LB Latonado barniz

Ref. 455



○ Agujero porta candado

	70	85	100	120
Ancho base	67 mm.	67 mm.	67 mm.	67 mm.
ø Pasador	13 mm.	13 mm.	13 mm.	15 mm.
Agujeros Base	4 mm.	4 mm.	6 mm.	6 mm.



Ref. 456



Acabados

Bicromatado
IOX Inoxidable 18/8

Ref. 457



○ Agujero porta candado

	70	85	100	120
Ancho base	28 mm.	28 mm.	28 mm.	28 mm.
ø Pasador	13 mm.	13 mm.	13 mm.	15 mm.



Ref. 318



Acabados

Bicromatado
IOX Inoxidable 18/8




	200	250	300	400*	500*	600*
Ancho base	67 mm.	67 mm.	67 mm.	67 mm.	67 mm.	67 mm.
Largo base	85 mm.	85 mm.	120 mm.	120 mm.	120 mm.	120 mm.
ø Pasador	13 mm.	13 mm.	15 mm.	15 mm.	15 mm.	15 mm.
Agujeros Base	4 mm.	4 mm.	6 mm.	6 mm.	6 mm.	6 mm.

* Con dos puentes

Pasadores

Ref. 319

- Acabados
 - Bicromatado
- IOX Inoxidable 18/8



	200	250	300	400*	500*	600*
Ancho base	28 mm.	28 mm.	28 mm.	28 mm.	28 mm.	28 mm.
Largo base	85 mm.	85 mm.	120 mm.	120 mm.	120 mm.	120 mm.
ø Pasador	13 mm.	13 mm.	15 mm.	15 mm.	15 mm.	15 mm.

* Con dos puentes

Pasador Mariposa

Ref. 384

- Acabados
 - Bicromatado
 - L Latonado
 - Z Zincado
 - N Niquelado
 - NE Negro
 - IOX Inoxidable 18/8
 - LB Latonado barniz

- Medidas
 - 25 mm. 60 mm.
 - 30 mm. 70 mm.
 - *35 mm. 85 mm.
 - *40 mm. 100 mm.
 - 50 mm.

*Disponibles con Puente Alto



Pasador de Acero Inoxidable 385

Ref. 385

- Acabados
 - IOX Inoxidable 18/8
- Medidas
 - 30 mm.
 - 40 mm.
 - 50 mm.



Pasador 530

Ref. 530

- Acabados
 - Bicromatado
- N Negro
- Medidas
 - 150 mm.
 - 200 mm.



Pasadores

Pasadores Embutidos

Ref. 500



Acabados

	Latonado Barnizado
CB	Cromo brillo
IOX	Inoxidable 18/8
L	Latón
NS	Níquel Satinado

Medidas

160 mm.
200 mm.
250 mm.
300 mm.

Ref. 194



Medidas

ø barra 10
Largo de la barra: 133 mm.
Rosca de la barra: 3 mm.

○ Pasador para embutir

Ref. 501

○ Con tirafondos Inox.




Medidas

4" / 100 mm.
6" / 150 mm.
8" / 200 mm.
10" / 250 mm.

Acabados

Inoxidable 18/8
V Cuero antique brass

Ref. 502



Acabados
Inoxidable 18/8

Medidas
6"

Con tirafondos Inox.

Acabados

Latón pulido

NS Latón níquel satinado

V Latón antique brass

Medidas

2" / 50 mm.

3" / 80 mm.


4" / 100 mm.

5" / 125 mm.

6" / 150 mm.

8" / 200 mm.

Con tirafondos



Acabados
L Latón
NS Níquel satinado
V Antique brass

Medidas
4" / 100 mm.
6" / 150 mm.
8" / 200 mm.
10" / 250 mm.
12" / 300 mm

Con tirafondos

Pasadores

Pasadores

Ref. 510

Acabados

- 510-O:** Aluminio anodizado oro
- 510-P:** Aluminio anodizado plata
- 510-BO:** Aluminio anodizado bronce
- 510-B:** Aluminio lacado blanco
- 510-N:** Aluminio lacado negro

Incluye tirafondos



Medidas

50 mm.	150 mm.
60 mm.	200 mm.
80 mm.	250 mm.
100 mm.	300 mm.
120 mm.	400 mm.

Ref. 317



Material	Medida	Ref.
Inoxidable 18/8	150 mm	317/150
Inoxidable 18/8	200 mm	317/200
Inoxidable 18/8	250 mm	317/250
Inoxidable 18/8	300 mm	317/300
Inoxidable 18/8	400 mm	317/400



14



• Ángulos, Placas y Escuadra Plana	120
• Ángulos	121
• Palomillas	121
• Bisagras T	122
• Golpetes	122
• Imanes	123
• Cierres	123
• Asa tirador abatible	124
• Soporte oculto	124
• Poleas	125
• Patas de Mesa	125
• Tubo / Estructura para Cabina	126
• Pernios para Puertas Metálicas	127
• Pinzas	127
• Pernios para Puertas Metálicas	128
• Ruedas y Rieles	128

Ref. 732



Acabados

Bicromatado

Z Zincado

B Blanco

IOX Inoxidable

Medidas

20x20x18,5 mm.

30x30x18,5 mm.

40x40x19 mm.

50x50x19 mm.

60x60x19 mm.

80x80x19 mm.

100x100x19 mm.

120x120x19 mm.

140x140x19 mm.

Ref. 731



Acabados

Bicromatado

Medidas

40x40x12 mm.

50x50x14 mm.

60x60x15 mm.

80x80x17 mm.

100x100x17 mm.

120x120x17 mm.

Ref. 734



Acabados

Bicromatado

Medidas

40x18,5 mm.

60x18,5 mm.

80x18,5 mm.

100x19 mm.

120x19 mm.



Acabados
B Blanco
Z Zincado

Medidas
30x30 mm.
50x50 mm.
75x75 mm.
100x100 mm.

Palomillas

○ Palomilla ornamental

○ Palomilla



Acabados	Medidas
N: Negro Epoxy	100x75 mm. (4"x3") 150x125 mm. (6"x5")
L: Latonado barniz	200x150 mm. (8"x6") 250x200 mm. (10"x8")

* Etiqueta individual con código de barras.
Suministrado con tacos y tirafondos.



Acabados
Blanco Epoxy

Medidas
100x75 mm. (4"x3")
125x100 mm. (5"x4")
150x125 mm. (6"x5")
175x150 mm. (7"x6")
200x150 mm. (8"x6")
225x175 mm. (9"x7")
250x200 mm. (10"x8")
300x250 mm. (12"x10")
350x300 mm. (14"x12")
400x350 mm. (16"x14")
450x400 mm. (18"x16")

* Etiqueta individual con código de barras.

Bisagras T

Ref. 507



Acabados

Bicromatado
Z Zincado
N Epoxy negro

Medidas

100x75 mm.
 130x88 mm.
 150x88 mm.
 175x88 mm.
 200x111 mm.
 250x111 mm.
 300x111 mm.

Golpetes

Ref. G-1



Acabados

Bicromatado
Z Zincado
V Cuero

Medidas

1 mm. de espesor

Imanes

Ref. 200

Acabados

- N Negro
- M Marrón
- B Blanco

Medidas

45x15 mm.



Ref. 201

Acabados

- M Marrón
- B Blanco

Medidas

95x20 mm.



Cierres

Ref. 731CUA-O

Ref. 202

Acabados

- B Blanco
- M Marrón



Cierre de ventana

Asa tirador abatible

Ref. 15

Acabados


Bicromatado

Z Zincado

Medidas

100X27 mm.

125X27 mm.



Soporte oculto

Ref. 20



Acabados

Bicromatado

Medidas

150 mm

190 mm

ø barra 9

ø rosca barra.10

Largo rosca: 50 mm

Refs.	Medidas	Rueda	Soporte
P1	40 cm.	Plástico	Tirafondo
P2	40 cm.	Plástico	Tornillo
P3	40 cm.	Zamak	Tirafondo
P4	40 cm.	Zamak	Tornillo
P5	60 cm.	Plástico	Tornillo
P6	60 cm.	Zamak	Tornillo



Refs.	Medidas	Rueda	Soporte
P7	40 cm.	Plástico	Tirafondo
P8	40 cm.	Plástico	Tornillo
P9	40 cm.	Zamak	Tirafondo
P10	40 cm.	Zamak	Tornillo
P11	60 cm.	Plástico	Tornillo
P12	60 cm.	Zamak	Tornillo



Acabados

- B Blanco
- NS Niquel satinado


Medidas

- Ref. 2710: 710x60x1,2 mm.
- Ref. 2870: 870x60x1,2 mm.


Ref. Tubo IOX

Acabados
Inoxidable

Medidas
1"x08x3000 mm.
25"x08x3000 mm.



○ Tubo para cortina



○ Tubo para cabina

Ref. PINZAP-P



Medidas
100 mm.

Ref. PINZAG-P



Medidas
150 mm.

Ref. PINZAP



Medidas
100 mm.

Ref. PINZAG



Medidas
150 mm.

Ref. PINZAN 100



Medidas
100 mm.

Ref. PINZAN 150




Medidas
150 mm.

Pernios para Puertas Metálicas

Ref. PP



Ref.	A	B	ØD	C	E
PP1060	60	28	8	10	2
PP1280	80	38	16	12	2
PP1480	80	38	15	14	3
PP16100	100	48	14	16	3
PP18110	110	51	12	18	4
PP20120	120	56	15	20	5
PP25120	120	56	15	25	5
PP30150	150	67	22	30	6



* Pueden ser suministrados con pala corta

Ruedas y Rieles

Ref. RODO 12



Ref. RIEL

Notas

14

Varios





BECUSA S.A.

Obispo Otaduy, 25 Apartado 93 • Oñate

Tfno.: 34 + 943 780 918 / 943 781 753

Fax: 34 + 943782600

www.becusa.com