

# DEWALT®

# XR FLEX VOLT™

LA POTENCIA DEL CABLE | LA LIBERTAD SIN CABLE

## NOVEDADES Y PROMOCIONES FEBRERO-ABRIL 2017



www.DEWALT.com

### SOLIDEZ GARANTIZADA.®





# EL SISTEMA SIN CABLE MÁS COMPLETO DEL MUNDO

## XR FLEXVOLT: LA POTENCIA DEL CABLE, LA LIBERTAD SIN CABLE



**18V**  
LITHIUM ION

**AUTONOMÍA**  
COMPATIBLE CON TODA LA GAMA XR DE 18V

# XR FLEXVOLT

**POTENCIA**  
MISMA POTENCIA QUE UNA HERRAMIENTA  
CON CABLE CON LA LIBERTAD DE LA BATERÍA

**54V**  
LITHIUM ION



**SIERRA CIRCULAR Ø190mm  
SIN ESCOBILLAS  
XR FLEXVOLT 54V**

**DCS575T2**

Máx. Prof. de corte a 90°	67mm
Velocidad sin carga	5.800 rpm
Peso	3,6 kg

**599€**  
IVA NO INCLUIDO



**SIERRA SABLE  
SIN ESCOBILLAS  
XR FLEXVOLT 54V**

**DCS388T2**

Carreras por minuto	0-3.000 cpm
Longitud de carrera	28,6 mm
Máx. Cap. de corte [Madera]	300 mm
Vibración	12 m/s <sup>2</sup>
Peso	3,6 kg

**599€**  
IVA NO INCLUIDO



**AMOLADORA  
SIN ESCOBILLAS  
XR FLEXVOLT 54V**

**DCG414T2**

Velocidad sin carga	9.000 rpm
Máx. Diámetro de disco	125 mm
Rosca	M14
Peso	2,9 kg

**549€**  
IVA NO INCLUIDO



**INGLETADORA  
Ø216mm  
SIN ESCOBILLAS  
XR FLEXVOLT 54V**

**DCS777T2**

Velocidad de la hoja	6.300 rpm
Capacidad de biselado	48°
Capacidad de Inglete	50/50°
Peso	14 kg

**799€**  
IVA NO INCLUIDO



**SIERRA DE MESA Ø210mm  
SIN ESCOBILLAS  
XR FLEXVOLT 54V**

**DCS7485T2**

Velocidad de la hoja	5.800 rpm
Capacidad de biselado	-3 a 48°
Máx. Cap. Corte	610 mm
Máx. Profundidad a 90°	65 mm
Máx. Profundidad a 45°	45 mm

**949€**  
IVA NO INCLUIDO



**SIERRA ALLIGATOR®  
SIN ESCOBILLAS  
XR FLEXVOLT 54V**

**DCS398T2**

Carreras por minuto	2.400 cpm
Longitud de la hoja	430 mm
Peso	6,5 kg

**749€**  
IVA NO INCLUIDO



**SIERRA DE INCISIÓN Ø165mm  
SIN ESCOBILLAS  
XR FLEXVOLT 54V**

**DCS520T2**

Velocidad sin carga	1.750 - 4.200 rpm
Capacidad de biselado	47°
Máx. Prof. a 90°	59 mm
Máx. Prof. a 90° [con rail]	55 mm
Peso	5,1 kg

**749€**  
IVA NO INCLUIDO

Referencia	Ømm	Ø Interior	Dientes	Ángulo	Tarifa
DT99562	190	30mm	240	25°	23,60 €
DT99563	190	30mm	360	25°	29,90 €
DT99564	190	30mm	600	25°	36,80 €

**HOJAS PARA  
SIERRA CIRCULAR  
PORTÁTIL**  
2x MÁS DURACIÓN  
2x MÁS RENDIMIENTO



Referencia	Descripción	Tarifa
DT99554	Bi-metal XR EXTREME RUNTIME Longitud: 152mm - madera y madera con clavos	23,30€
DT99553	Bi-metal XR EXTREME RUNTIME Longitud: 152mm paso de diente -metales, tuberías, plásticos y PVC	28,30€
DT99555	Bi-metal XR EXTREME RUNTIME Longitud: 203mm paso de diente 6mm para madera y madera con clavos	29,90€
DT99552	Bi-metal XR EXTREME RUNTIME Longitud: 203mm, para madera, aglomerado, metales, tuberías, plásticos y PVC	36,50€

**XR EXTREME RUNTIME**

Referencia	Descripción	Tarifa
DT99582	Discos de corte XR EXTREME RUNTIME plano con grano cerámico para acero inoxidable 125mm x 1,1 mm	2,60€
DT99581	Discos de corte XR EXTREME RUNTIME plano con grano cerámico para acero inoxidable 125mm x 3mm	4,90€
DT99580	Discos de corte XR EXTREME RUNTIME plano con grano cerámico para acero inoxidable 125mm x 6mm	6,40€
DT99583	Discos de láminas Ø125mm XR EXTREME RUNTIME con grano 40 cerámico - Planos	5,50€
DT99584	Discos de láminas Ø125mm XR EXTREME RUNTIME con grano 60 cerámico - Planos	5,50€
DT99585	Discos de láminas Ø125mm XR EXTREME RUNTIME con grano 80 cerámico - Planos	5,50€



**2x MÁS DURACIÓN  
2x MÁS RENDIMIENTO**

Referencia	Ømm	Ø Interior	Dientes	Ángulo	Tarifa
DT99565	210	30mm	240	20°	59,90 €
DT99566	210	30mm	360	20°	75,90 €
DT99567	210	30mm	600	20°	83,50 €



**XR EXTREME RUNTIME**

**119% MÁS CORTES  
POR CARGA**

Referencia	Descripción	Tarifa
DT99593	Hoja de sierra Alligator XR, HSS de 430mm de longitud para madera dura	46,90 €
DT99591	Hoja de sierra Alligator XR, TCT de 430mm de longitud para el corte de bloque y termocerrilla (POROTON) clase 20	105,00 €



**XR EXTREME RUNTIME**

**79% MÁS CORTES  
POR CARGA**



**XR EXTREME RUNTIME**

**119% MÁS CORTES  
POR CARGA**

**TODAS LAS HERRAMIENTAS SON SUMINISTRADAS CON 2 BATERÍAS XR FLEXVOLT 54V/18V Y ACCESORIOS XR EXTREME RUNTIME**





# XR FLEXVOLT

## MARTILLOS SDS-MAX XR FLEXVOLT

Proporciona un rendimiento real de un martillo con cable pero sin el cable. Incorpora el sistema anti-rotación que detecta la posibilidad de un atasco de la broca mientras trabaja y tan sólo en el caso que sea peligroso para el usuario, hace que el motor reduzca automáticamente la velocidad y el par de torsión en una fracción segundo. Este diseño compacto, ligero y ergonómico proporciona una mayor comodidad y soporte durante períodos largos de operación, proporcionando un diámetro máximo de broca de 40mm en hormigón.

# XR FLEXVOLT

## MARTILLOS SDS-PLUS XR FLEXVOLT

Estos Martillos Combinados son catalogados como "Perform&Protect" ya que poseen la menor vibración en su categoría a 8,5 m/s<sup>2</sup>, minimizando la fatiga del usuario y ofreciendo un alto rendimiento de perforación con alta velocidad. Parada de Rotación para ligeras aplicaciones de cincelado en yeso y azulejos; y Parada de Impacto para taladrar madera, cerámica o metal



NOVEDAD

### DCH481X2

MARTILLO SIN ESCOBILLAS  
XR FLEXVOLT 54V  
SDS-MAX 6J 3 MODOS  
CON 2 BATERÍAS 54V/18V LI-ION 9,0AH

**849€**

IVA NO INCLUIDO



NOVEDAD

### DCH333X2

MARTILLO SIN ESCOBILLAS  
XR FLEXVOLT 54V  
SDS-PLUS 3,5J 3 MODOS  
CON 2 BATERÍAS 54V/18V  
LI-ION 9,0AH

**799€**

IVA NO INCLUIDO



NOVEDAD

### DCH323T2

MARTILLO SIN ESCOBILLAS  
XR FLEXVOLT 54V  
SDS-PLUS 2,8J 3 MODOS  
CON 2 BATERÍAS 54V/18V  
LI-ION 6,0AH

**699€**

IVA NO INCLUIDO

## HEMOS CAMBIADO LAS REGLAS DEL JUEGO CON LAS BATERÍAS DeWALT XR FLEXVOLT

En una herramienta XR de 18V, las celdas de la batería se unen en paralelo para conseguir mayor autonomía y en una de 54V, se conectan automáticamente en serie, obteniendo una potencia revolucionaria. Y lo mejor de todo es que XR FLEXVOLT es compatible con todas las herramientas y cargadores XR de 18V.



NOVEDAD

### DCB547

BATERÍA XR FLEXVOLT  
54V/18V LI-ION 9,0AH

**199€**

IVA NO INCLUIDO



### DCB546

BATERÍA XR FLEXVOLT  
54V/18V LI-ION 6,0AH

**159€**

IVA NO INCLUIDO



NOVEDAD

### DCB132X2

2 BATERÍAS XR FLEXVOLT  
54V/18V LI-ION 9,0AH  
Y CARGADOR DOBLE  
XR FLEXVOLT

**429€**

IVA NO INCLUIDO



### DCB132T2

2 BATERÍAS XR FLEXVOLT  
54V/18V LI-ION 6,0AH  
Y CARGADOR DOBLE  
XR FLEXVOLT

**345€**

IVA NO INCLUIDO

54V  
LITHIUM ION

PERFORM  
PROTECT

XR FLEXVOLT

999€

IVA NO INCLUIDO



**KIT XR FLEXVOLT 54V:  
MARTILLO SDS-MAX + AMOLADORA**

### CPROF400

DCH481X2 Martillo Electroneumático sin escobillas XR FLEXVOLT 54V con 2 baterías 54V/18V Li-Ion 9,0Ah SDS-Max 6J con maletín + DCG414NT Mini-Amoladora sin escobillas XR FLEXVOLT 54V 125mm Electrónica, Arranque Suave, Freno, Embrague, sin cargador/batería y maletín TSTAK

54V  
LITHIUM ION

PERFORM  
PROTECT

XR FLEXVOLT

999€

IVA NO INCLUIDO



**KIT XR FLEXVOLT 54V: AMOLADORA  
+ DISCOS + MARTILLO SDS-PLUS**

### CPROF401

DCG414T2 Mini-Amoladora sin escobillas XR FLEXVOLT 54V 125mm con 2 baterías 54V/18V Li-Ion 6,0Ah Electrónica, Arranque Suave, Freno, Embrague y maletín TSTAK + DT99582 25 Discos XR EXTREME RUNTIME de corte plano con grano cerámico para acero Inoxidable 1,1 mm + DCH333NT Martillo Electroneumático sin escobillas XR FLEXVOLT 54V SDS-Plus 3,5J sin cargador/batería con maletín TSTAK



# XR FLEXVOLT

## DCM571X1 NOVEDAD DESBROZADORA XR FLEXVOLT

La desbrozadora 54V FLEXVOLT tiene un ancho de corte de 38cm. Su motor sin escobillas permite una mayor autonomía y un mejor rendimiento de la herramienta. Incluye kit adaptador de desbrozadora con cuchilla de 25cm para matorrales.

**455€**  
IVA NO INCLUIDO



## MARTILLOS SDS-PLUS XR 18V **PERFORM PROTECT**

Los Martillos Electroneumáticos XR 18V SDS-Plus de 3 Modos son ideales para perforar anclajes y para fijar agujeros en hormigón, ladrillo y mampostería. Parada de Rotación para ligeras aplicaciones de cincelado en yeso y azulejos; y Parada de Impacto para taladrar madera, cerámica o metal

### DCH133NT MARTILLO SIN ESCOBILLAS XR 18V SDS-PLUS 2,6J 26mm 3 MODOS SIN CARGADOR/BATERÍAS MALETÍN TSTAK



NOVEDAD  
**189€**  
IVA NO INCLUIDO



## DCM575X1 NOVEDAD MOTOSIERRA XR FLEXVOLT

Esta potente motosierra 54V FLEXVOLT con motor sin escobillas permite realizar hasta 65 cortes por carga\*. Cadena y barra de Oregón de 40cm para un óptimo rendimiento.

\*Cortes de 15x15cm usando la batería de 3 Ah

**495€**  
IVA NO INCLUIDO

## DCM572X1 NOVEDAD SOPLADOR XR FLEXVOLT

Equipado con batería 54V XR FLEXVOLT, el nuevo soplador DeWALT limpia los restos rápidamente con un caudal de volumen de aire de 400CFM y una velocidad de 195 Km/h. Motor sin escobillas de alta eficiencia que ofrece una autonomía de 15 minutos.



**409€**  
IVA NO INCLUIDO



NOVEDAD  
DCH283P2  
MARTILLO SIN ESCOBILLAS  
XR 18V SDS-PLUS  
2,8J 26mm 3 MODOS  
2 BATERÍAS LI-ION 5,0AH  
MALETÍN TSTAK VI  
**599€**  
IVA NO INCLUIDO



NOVEDAD  
DCH283NT  
MARTILLO SIN ESCOBILLAS  
XR 18V SDS-PLUS  
2,8J 26mm 3 MODOS  
SIN CARGADOR/BATERÍAS  
MALETÍN TSTAK VI  
**359€**  
IVA NO INCLUIDO



DCH273P2  
MARTILLO SIN ESCOBILLAS  
XR 18V SDS-PLUS  
2,1J 24mm 3 MODOS  
2 BATERÍAS LI-ION 5,0AH  
MALETÍN  
**499€**  
IVA NO INCLUIDO



DCH273N  
MARTILLO SIN ESCOBILLAS  
XR 18V SDS-PLUS  
2,1J 24mm 3 MODOS  
SIN CARGADOR/BATERÍAS  
**259€**  
IVA NO INCLUIDO



DCH253M2  
MARTILLO XR 18V SDS-PLUS  
2,1J 24mm 3 MODOS  
2 BATERÍAS LI-ION 4,0AH  
MALETÍN  
**415€**  
IVA NO INCLUIDO



DCH253N  
MARTILLO  
XR 18V SDS-PLUS  
2,1J 24mm 3 MODOS  
SIN CARGADOR/BATERÍAS  
**215€**  
IVA NO INCLUIDO

**ATORNILLADOR GIROSCÓPICO 7.2V LI-ION**

**DCF680G2**

Ideal para desmontar salpicaderos, paneles de puerta, protectores de bajo motor...

- 2 posiciones de uso: pistola o en línea.
- Bloqueo automático del eje cuando está parado para desmontar los tornillos bloqueados.
- 2 luces LED de cada lado de la punta ofrecen una visión perfecta.
- Indicador de carga.
- Suministrado con cargador, 2 baterías, maletín.

Voltaje	7,2V
Par	4 Nm
Longitud	165 ó 245 mm
Peso	0,5 kg



**7.2V**  
LITHIUM ION  
**129€**  
IVA NO INCLUIDO

**KIT TALADRO+ IMPACTO+TSTAK V**

**DCK211D2T**

- Potente Taladro Atornillador y Atornillador de Impacto 10.8V con 2 baterías Li-Ion 2,0Ah de cuerpos compactos que permiten trabajar en espacios confinados y aplicaciones repetitivas con mínima fatiga

Par Máximo	25 Nm / 107 Nm
Velocidad sin carga	0-400/1.500 rpm / 0-2.450 rpm
Portabrocas/Porta-puntas	1-10 mm / 1/4" (6,35mm)
Peso	1,1 kg / 1,04 kg



**10.8V**  
LITHIUM ION  
2 AH  
**219€**  
IVA NO INCLUIDO

**TALADRO ATORNILLADOR XR 10,8V**

**DCD710D2**

- Potente atornillador 10,8V con baterías Li-Ion 2,0Ah para todas las aplicaciones de taladro y atornillado. 15 posiciones de par para un atornillado constante en una gran variedad de materiales con diversos tamaños de tornillos

Par Máximo	25 Nm
Velocidad sin carga	0-400/1.500 rpm
Capacidad de portabrocas	1-10 mm
Peso	1,1 kg



**10.8V**  
LITHIUM ION  
2 AH  
**139€**  
IVA NO INCLUIDO

**KIT 10,8V = TALADRO + LÁSER 2 LÍNEAS EN CRUZ + ORGANIZADOR**

**DCK215D2T**


- Taladro atornillador 10,8V con 2 baterías Li-Ion 2,0Ah para todas las aplicaciones de taladrado y atornillado
- Nivel láser con IP65 que proyecta una brillante cruz de líneas autonivelantes con proyección ciega variable para uso manual

Portabrocas / Clase de láser	1,5 - 10 mm / 2
Vel. sin carga / Visib. interior	0-400/0-1500 rpm / 15m
Par máx. sost. / Rango de nivel.	25 Nm / 4"
Nivel de Exactitud	3mm@10m
Peso	1,1 kg / 4,35 kg



**10.8V**  
LITHIUM ION  
2 AH  
**365€**  
IVA NO INCLUIDO

**10.8V**  
LITHIUM ION



**LLAVE DE IMPACTO 3/8" 10,8V**

**DCF813S2J1**

- Módulo de 26 vasos y puntas impacto compatible con carro FACOM.
- Suministrado en maletín TSTAK con 2 baterías 10.8 V 1.5 Ah Li-ion XR y un cargador.

Porta-puntas	3/8"
Impactos por minuto	3400 ipm
Par máx. sostenido	130 Nm
Peso	1.04 kg



**15 AH**  
**295€**  
IVA NO INCLUIDO

**18V**  
LITHIUM ION



**5 AH**  
**595€**  
IVA NO INCLUIDO

**LLAVE IMPACTO 1/2" ALTO PAR 18V**

**DCF899HP2**

- Llave Impacto sin escobillas de Alto Par con 2 baterías XR 5.0Ah Li-Ion. 3 ajustes de velocidad y de par con eje cuadrado de 1/2" con anillo de retención para ofrecer mayor fuerza par y una retención excelente de los vasos hasta 1.625Nm de esfuerzo de torsión

Esfuerzo de torsión	1.625 Nm
Par máx. sostenido	950 Nm
Velocidad sin carga	0 - 400 / 1.200 / 1.900 rpm
Impactos por minuto	0 - 2.400 lpm



**18V**  
LITHIUM ION



**13 AH**  
**149€**  
IVA NO INCLUIDO

**TALADROS ATORNILLADORES**

**DCD771C2 DCD791D2**

- Portabrocas de 13mm con sistema auto apriete para un rápido cambio de la broca y dos velocidades variables y reversibles para mayor control
- 15 posiciones ajustables de par de apriete y Gatillo inteligente y eficiente que permite un control total sobre todas las aplicaciones

1,3 Ah	Capacidad de la batería	2,0 Ah
42 Nm	Par Máximo	70 Nm
0-450/1.500 rpm	Velocidad sin carga	0-550/2.000 rpm
1,5-13 mm	Capacidad de portabrocas	1,5-13 mm
1,6 kg	Peso	1,5 kg

**18V**  
LITHIUM ION



**2 AH**  
**269€**  
IVA NO INCLUIDO

**18V**  
LITHIUM ION



**15 AH**  
**249€**  
IVA NO INCLUIDO

**TALADROS PERCUTORES**

**DCD795S2 DCD796D2**

- Taladros Percutores Compactos 18V con motores con tecnología sin escobillas para una excelente eficiencia
- Dos velocidades variables y reversibles con toda la transmisión metálica para mayor autonomía y una vida más larga de la herramienta

1,5 Ah	Capacidad de la batería	2,0 Ah
60 Nm	Par Máximo	70 Nm
0-600/2.000 rpm	Velocidad sin carga	0-550/2.000 rpm
0-10.200/34.000 ipm	Impactos por minuto	0-9.350/34.000 ipm
1,6 kg	Peso	1,8 kg

**18V**  
LITHIUM ION



**2 AH**  
**299€**  
IVA NO INCLUIDO

**54V**  
LITHIUM ION

**FLEXIBILÍZATE**



**ATORNILLADOR PANEL YESO**

**DCF620D2K**

- Atornillador 18V para un ajuste eficiente sobre paneles de yeso con potente motor sin escobillas de 4.400rpm para fijar tornillos con eficiencia y con la comodidad de una herramienta compacta de Li-Ion 2.0Ah compatible con el resto de las herramientas XR 18V de DEWALT. El mecanismo del cargador rápido de tornillos se puede rotar sobre la herramienta sin necesidad de retirarlo para permitir un funcionamiento en las esquinas y sin esfuerzos. Incluye sistema de regulación de la profundidad de simple y rápido ajuste sin herramientas

Capacidad de la Batería	2,0 Ah
Par máx. sostenido	5 - 30 Nm
Velocidad sin carga	0 - 4.400 rpm
Porta-puntas	(Hex) 6,35 mm
Peso	1,88 kg

**18V**  
LITHIUM ION  
**375€**  
IVA NO INCLUIDO

**2 AH**  
**BRUSHLESS**

**ATORNILLADOR ESTRUCTURA METÁLICA**

**DCF622P2 NOVEDAD**

- Atornillador sin escobillas XR 18V con embrague ajustable para un ajuste rápido de estructuras metálicas y otras aplicaciones de chapa metálica
- Potente motor sin escobillas de 2.000 rpm para fijar tornillos de hasta 6,15mm de diámetro de manera eficiente y eficaz, ofreciendo el máximo tiempo de autonomía y una herramienta compacta

Capacidad de la Batería	5,0 Ah
Par máx. sostenido	5 - 30 Nm
Velocidad sin carga	0 - 2.000 rpm
Porta-puntas	(Hex) 6,35 mm
Peso	1,97 kg

**18V**  
LITHIUM ION  
**449€**  
IVA NO INCLUIDO

**5 AH**  
**BRUSHLESS**



**AMOLADORA 54V + DISCOS LÁMINAS + TALADRO PERCUTOR 18V**

**CPROF402**

- DCG414T2 Mini-Amoladora sin escobillas XR FLEXVOLT 54V 125mm con 2 baterías 54V/18V Li-Ion 6,0Ah Electrónica, Arranque Suave, Freno, Embrague y maletín TSTAK + DT99584 10 Discos de láminas planos XR EXTREME RUNTIME con grano 60 cerámico + DCD796NT Taladro Percutor sin escobillas XR 18V 13mm 70Nm sin cargador/batería con maletín TSTAK

**18V**  
LITHIUM ION  
**649€**  
IVA NO INCLUIDO

# ELIGE TU VERSIÓN

**XRP**  
BRUSHLESS  
**18V**  
LITHIUM ION



**5**  
AH

- +  **CPROF136**  
AMOLADORA
- +  **CPROF137**  
MARTILLO
- +  **CPROF138**  
ATORNILLADOR IMPACTO
- +  **CPROF139**  
SIERRA SABLE
- +  **CPROF140**  
SIERRA CALAR
- +  **CPROF141**  
TALADRO ANGULAR
- +  **CPROF142**  
SIERRA CIRCULAR
- +  **CPROF143**  
LLAVE IMPACTO
- +  **CPROF177**  
BATERIA 5.0AH
- +  **CPROF203**  
HERRAMIENTA OSCILANTE
- +  **CPROF226**  
SIERRA SABLE COMPACTA
- +  **CPROF229**  
ASPIRADOR SÓLIDOS Y LÍQUIDOS
- +  **CPROF296**  
ATORNILLADOR PANEL YESO
- +  **CPROF390**  
PISTOLA QUÍMICOS
- +  **CPROF398**  
MARTILLO SIN ESCOBILLAS
- +  **CPROF399**  
ATORNILLADOR ESTRUCTURA METÁLICA

**TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS XR 18V XRP CON 2 BATERÍAS LI-ION 5.0AH + MALETÍN TSTAK**

**3** AÑOS DE GARANTÍA  
REGISTRO HASTA 4 SEMANAS FECHA COMPRA  
SE APLICAN TÉRMINOS Y CONDICIONES DEWALT  
DETALLES EN WWW.DEWALT.ES/3

**¡TALADRO PERCUTOR 5 AH + UNA DE ESTAS OPCIONES!**





**DT8913**  
 BROCA SDS-PLUS XLR 6x160mm  
**6,50€**  
 IVA NO INCLUIDO

**DT8923**  
 BROCA SDS-PLUS XLR 8x160mm  
**8,20€**  
 IVA NO INCLUIDO

**DT8928**  
 BROCA SDS-PLUS XLR 10x160mm  
**9,50€**  
 IVA NO INCLUIDO

**DT8933**  
 BROCA SDS-PLUS XLR 12x160mm  
**12,50€**  
 IVA NO INCLUIDO

**DT8976**  
 JUEGO DE BROCAS SDS-PLUS XLR® 5, 6x2, 8x2, 10, 12mm  
**59,90€**  
 IVA NO INCLUIDO

**DT6801**  
 PUNTERO SDS-PLUS 250mm  
**14,50€**  
 IVA NO INCLUIDO

**DT6802**  
 CINCEL PLANO SDS-PLUS 20x250mm  
**14,50€**  
 IVA NO INCLUIDO

**DT6803**  
 CINCEL PLANO SDS-PLUS 40x250mm  
**17,90€**  
 IVA NO INCLUIDO

**DT60330**  
 JUEGO SDS-PLUS: PUNTERO + CINCELES  
**22,50€**  
 IVA NO INCLUIDO

**DT6806**  
 CINCEL PLANO PARA AZULEJOS SDS-PLUS 40x250mm  
**25,50€**  
 IVA NO INCLUIDO

**DT60810**  
 BROCA SDS-MAX XLR 4 CORTES 16x540mm  
**75,90€**  
 IVA NO INCLUIDO

**DT60812**  
 BROCA SDS-MAX XLR 4 CORTES 18x540mm  
**78,90€**  
 IVA NO INCLUIDO

**DT60817**  
 BROCA SDS-MAX XLR 4 CORTES 20x540mm  
**80,90€**  
 IVA NO INCLUIDO

**DT60820**  
 BROCA SDS-MAX XLR 4 CORTES 22x540mm  
**82,90€**  
 IVA NO INCLUIDO

**DT60823**  
 BROCA SDS-MAX XLR 4 CORTES 24x540mm  
**94,90€**  
 IVA NO INCLUIDO

**DT8087**  
 PUNTERO SDS-MAX 600mm  
**29,90€**  
 IVA NO INCLUIDO

**DT6824**  
 CINCEL PLANO SDS-MAX 50x400mm  
**30,90€**  
 IVA NO INCLUIDO

**SDSMAXSET**  
 CONJUNTO DE PUNTEROS Y CINCELES SDS-MAX  
**69,50€**  
 IVA NO INCLUIDO

**DT8091**  
 PALA PARA CORTAR ASFALTO SDS-MAX 90x400mm  
**81,50€**  
 IVA NO INCLUIDO

**DT8090**  
 PALA DE TIERRA SDS-MAX 110x400mm  
**89,90€**  
 IVA NO INCLUIDO

**D25033K**  
 MARTILLO LIGERO COMBINADO 710W 3 MODOS 22mm 2J SDS-PLUS  
**145€**  
 IVA NO INCLUIDO

**D25133K**  
 MARTILLO LIGERO COMBINADO 800W 3 MODOS 26mm 2,6J SDS-PLUS  
**165€**  
 IVA NO INCLUIDO

**D25323K**  
 MARTILLO LIGERO COMBINADO MOTOR VERTICAL 800W 3 MODOS 26mm 3,5J SDS-PLUS  
**289€**  
 IVA NO INCLUIDO  
**PERFORM PROTECT**

**D25481K** **NOVEDAD**  
 MARTILLO COMBINADO 5KG 1050W 35mm 6J SDS-MAX  
**NOVEDAD**  
**449€**  
 IVA NO INCLUIDO  
**PERFORM PROTECT**

**D25501K**  
 MARTILLO COMBINADO 5KG 1100W 40mm 8J SDS-MAX  
**519€**  
 IVA NO INCLUIDO

**D25601K**  
 MARTILLO COMBINADO 6KG 1250W 45mm 8J SDS-MAX ELECTRÓNICO  
**599€**  
 IVA NO INCLUIDO  
**PERFORM PROTECT**

**D25810K** **NOVEDAD**  
 MARTILLO DEMOLEDOR 5KG 1050W 7J SDS-MAX  
**NOVEDAD**  
**399€**  
 IVA NO INCLUIDO  
**PERFORM PROTECT**

**D25820K**  
 MARTILLO DEMOLEDOR 5KG 1150W 8J SDS-MAX  
**479€**  
 IVA NO INCLUIDO

**D25831K**  
 MARTILLO DEMOLEDOR 5KG 1250W 8J SDS-MAX ELECTRÓNICO  
**559€**  
 IVA NO INCLUIDO  
**PERFORM PROTECT**

**D25899K**  
 MARTILLO DEMOLEDOR 10KG 1500W 17,9J SDS-MAX  
**589€**  
 IVA NO INCLUIDO

**D25902K**  
 MARTILLO DEMOLEDOR 10KG 1550W 19J SDS-MAX  
**PERFORM PROTECT**  
**715€**  
 IVA NO INCLUIDO

**D25941K**  
 MARTILLO DEMOLEDOR 13KG 1600W 22,5J 19mm HEX  
**PERFORM PROTECT**  
**939€**  
 IVA NO INCLUIDO

### JUEGO DE 14 PIEZAS PARA ATORNILLAR

#### DT70512T

- Incluye puntas para atornillar de 25 mm Ph1, Ph2, Ph3, Pz1, Pz2 x3, PL6, T20, T25, y T30.
- Guía telescópica magnética compacta y Guía telescópica magnética larga.



**13,50€**  
IVA NO INCLUIDO

### JUEGO DE 45 PIEZAS PARA ATORNILLAR

#### DT71702

- Caja robusta y pequeña tipo "Tough Case" para un almacenaje seguro y una fácil accesibilidad a los accesorios de atornillar y llaves de vaso hexagonales
- Adaptado para una gama amplia de aplicaciones de atornillar y aplicaciones de instalación de tuercas (Phillips, Torx, Pozi, y llaves de vaso hexagonales)



**CONTENIDO**  
Ph1 x2, Ph2 x2, Ph3 x2, (25mm)  
Pz2 x6, Pz3 x5 (25mm)  
Plana 6, 8 (25mm), T10 x2, T15 x2, T25 x2, T30 x2 (25mm), Ph1, Ph2 x2, Pz1, Pz3 x3, (50mm), T15, T20, T25 x2, T30 x2 (50mm)  
Ph2 x2 (85mm), Llave de vaso hexagonal: 8mm, 10mm.  
Guía magnética

**19€**  
IVA NO INCLUIDO

### JUEGO DE 36 PIEZAS PARA ATORNILLAR Y TALADRAR

#### DT71565

- Juego de múltiples funciones que incluye puntas para atornillar, guía magnética, brocas para mampostería y metal.
- Puntas de destornillador de alta calidad están diseñados con una zona de torsión flexible para absorber picos de par motor y reducir la rotura.



**CONTENIDO**  
Brocas para Mampostería Ø 6 mm, Brocas para metal Ø 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 mm, 9 x puntas de 25mm, 18x puntas de 50mm + Adaptador magnético

**26,50€**  
IVA NO INCLUIDO

### ACOPLAMIENTO ANGULAR

#### DT70619T

- Su diseño compacto permite acceder a espacios reducidos, donde el trabajo es difícil de realizar.
- Para taladrar y atornillar en esquinas y con ángulos de mayor dificultad.



**CONTENIDO**  
9 puntas de 25mm: Ph2 x 2, Pz2 x 3, T10, T15, T20, T25

**29,90€**  
IVA NO INCLUIDO

### JUEGO DE 32 PUNTAS INVOLABLES Y ADAPTADOR

#### DT7969

- Juego de puntas para Atornillar de 25mm: Ph1, Ph2 x2, Ph3, Pz1, Pz2, Pz3, SL3, SL4, SL5, SL6.5, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H.
- Incluye adaptador de puntas magnético que permite realizar una retención segura de las puntas al momento de atornillar.



**32,50€**  
IVA NO INCLUIDO

### JUEGO DE 29 PIEZAS PARA ATORNILLAR IMPACT TORSION

#### DT70607T

- Caja robusta y pequeña tipo tough case para un almacenaje seguro y una fácil accesibilidad.
- Puntas de Atornillar profesionales de gran calidad. La zona de torsión flexible permite absorber los picos de torsión y ayudar a reducir las roturas.



**CONTENIDO**  
Puntas para atornillar de 25mm: PH1, PH2x6, PH3, PZ1, PZ2x6, PZ3, T10, T15, T20x3, T25x2, T30. Puntas para atornillar de 50mm: PH2, PZ2. Llave de vaso Hex: 8, 10 mm. Adaptador magnético.

**38,50€**  
IVA NO INCLUIDO

### JUEGO DE 35 PIEZAS PARA ATORNILLAR Y TALADRAR IMPACT TORSION

#### DT70610T

- Caja robusta y pequeña tipo tough case para un almacenaje seguro y una fácil accesibilidad.
- Accesorios para atornillar y taladrar con fácil inserción en los atornilladores de impacto, incluye llaves de vaso Hexagonal magnética.



**CONTENIDO**  
25mm Ph1, Ph2 x2, Ph3, sl6, Pz1 x2, Pz2 x8, Pz3 x3, T15 x2, T20 x2, T25x2, T30, 50mm Ph1 y Pz2, 85mm Ph2, Brocas Titanium 5,6 y 8mm + Llave de vaso Hex magnética de limpieza fácil + Adaptador magnético

**76,50€**  
IVA NO INCLUIDO

### LA MEJOR SOLUCIÓN EN DISCOS DE DIAMANTE

- Gran rapidez de corte en seco de los principales materiales de construcción.
- El borde segmentado permite realizar una gran variedad de cortes

Referencia	Descripción	Tarifa
DT40200	Disco de diamante para corte en seco con borde segmentado 115x22.2mm	18,50 €
DT40201	Disco de diamante para corte en seco con borde segmentado 125x22.2mm	25,50 €
DT40202	Disco de diamante para corte en seco con borde segmentado 180x22.2mm	41,50 €
DT40203	Disco de diamante para corte en seco con borde segmentado 230x22.2mm	49,30 €



### TALADRO ROTATIVO 550W

#### DWD014S

- Portabrocas sin llave de 10mm para un rápido y fácil cambio de la broca. Su diseño compacto asegura un uso cómodo con una mano y permite el acceso a los espacios confinados
- Peso ligero que asegura que el taladro sea fácil de utilizar y reduce la fatiga del usuario. Control de velocidad variable, interruptor sensible y botón de bloqueo para adaptarse a cada tipo de material.



Par máx. sostenido **7,9 Nm**  
Velocidad sin carga **0-2.800 rpm**  
Capacidad de taladrado [Acero] **10 mm**  
Peso **1,34 kg**

**99€**  
IVA NO INCLUIDO

### TALADRO PERCUTOR 701W

#### DWD024KS

- Excelente potencia con un interruptor sensible de velocidad variable que permite perforar lentamente con la precisión exacta al comenzar a perforar un agujero. Un peso ligero que asegura que el taladro sea fácil de utilizar y reduce la fatiga del usuario.
- El diseño compacto asegura un uso cómodo con una mano y permite el acceso a los espacios confinados.



Par máx. sostenido **8,6 Nm**  
Velocidad sin carga **0-2.800 rpm**  
Impactos por minuto **0-47.600 lpm**  
Peso **1,82 kg**

**87€**  
IVA NO INCLUIDO

### TALADRO ROTATIVO 675W

#### DW217

- Especialmente diseñado para conseguir mejores resultados de taladrado a alta velocidad con brocas muy pequeñas en metales de bajo calibre, aleaciones de aluminio
- Motor reversible con protección por sobrecarga que evita problemas en situaciones críticas. La caja de engranajes de metal altamente resistente permite obtener más calidad y seguridad técnica



Capacidad de portabrocas **0,5-10 mm**  
Par máx. sostenido **8,2 Nm**  
Velocidad sin carga **0-4.000 rpm**  
Peso **1,2 kg**

**149€**  
IVA NO INCLUIDO

### TALADRO PERCUTOR 1.100W

#### DWD524KS

- Caja de engranajes de dos velocidades para incrementar la versatilidad y portabrocas de 13mm sin llave que permite un cambio rápido de la broca.
- El embrague mecánico aumenta el control y la seguridad y su gatillo sensible de velocidad variable que permite al usuario perforar lentamente con la precisión exacta al comenzar a perforar un agujero



Par máx. sostenido **40/20 Nm**  
Velocidad sin carga **0-1.250/3.500 rpm**  
Impactos por minuto **0-56.000 lpm**  
Peso **2,8 kg**

**219€**  
IVA NO INCLUIDO



### MINI-AMOLADORAS CON ARRANQUE SUAVE, BLOQUEO Y PROTECCIÓN CONTRA RE-ARRANQUE

<b>DWE4056</b> Ø115mm 800W <b>69€</b> IVA NO INCLUIDO	<b>DWE4156KD</b> Ø115mm 900W MALETÍN Y DISCO DIAMANTE <b>95€</b> IVA NO INCLUIDO
--	--

<b>DWE4157</b> Ø125mm 900W <b>75€</b> IVA NO INCLUIDO	<b>DWE4237</b> Ø125mm 1.400W <b>135€</b> IVA NO INCLUIDO
--	---



### AMOLADORAS ANGULARES

<b>DWE490</b> Ø230mm 2.000W <b>105€</b> IVA NO INCLUIDO	<b>DWE492S</b> Ø230mm 2.200W ARRANQUE SUAVE <b>119€</b> IVA NO INCLUIDO
--	---

<b>DWE494</b> Ø230mm 2.200W ARRANQUE SUAVE, BLOQUEO Y PROTECCIÓN CONTRA RE-ARRANQUE <b>129€</b> IVA NO INCLUIDO	<b>DWE4579</b> Ø230mm 2.600W EMBRAGUE, ARRANQUE SUAVE, BLOQUEO Y PROTECCIÓN CONTRA RE-ARRANQUE <b>205€</b> IVA NO INCLUIDO
---	--

### SIERRA DE CALAR 550W ELECTRÓNICA

#### DW341K

- Sierra de Calar 550W con motor potente de gran durabilidad y ajuste de hoja sin llave para mayor facilidad y precisión de uso
- La velocidad variable en el gatillo permite realizar cortes en diferentes materiales y su acción pendular ofrece gran precisión y productividad

Carreras por minuto	0-3.100 cpm
Longitud de carrera	20 mm
Capacidad de biselado	45°
Capacidad de corte [Madera]	85 mm
Peso	2,0 kg



**149€**  
IVA NO INCLUIDO

### MULTI-HERRAMIENTA OSCILANTE 300W

#### DWE315KT

- Multi-herramienta Oscilante 300W con maletín + 37 accesorios de cambio rápido, no requieren de llave hexagonal
- Gatillo de velocidad variable para un total control 0-22.000 opm. Incluye Plato de lijado, adaptador universal y adaptador para extracción de polvo

Potencia	300 W
Velocidad	0-22.000 opm
Peso	1.4 kg
Ajuste del accesorio sin herramientas	SI



**189€**  
IVA NO INCLUIDO

### RECTIFICADORA DE INTERIORES 450W

#### DWE4884

- Rectificadora de interiores de cabezal largo y estrecho con empuñadura de goma para mejorar el acceso, el control y la comodidad
- El portafresas antibloqueo permite retirar fácilmente todos los accesorios.
- Bloqueo de interruptor deslizante para una mayor flexibilidad

Potencia	450 W
Velocidad sin carga	25.000 rpm
Portafresas	6 mm
Peso	1,6 kg



**99€**  
IVA NO INCLUIDO

### SIERRA SABLE 1.100W

#### DWE305PK

- 4 posiciones de colocación de hoja mayor capacidad de corte
- Fácil cambio de hoja sin necesidad de llave
- Ideal para fontaneros, electricistas, instaladores de aparatos de climatización, constructores y restauradores

Carreras por minuto	0-2.800 cpm
Longitud de carrera	29 mm
Máx. Cap. de corte [Madera]	280 mm
Máx. Cap. de corte [piezas de acero y tuberías]	100 mm



**179€**  
IVA NO INCLUIDO

### PULIDORA 1250W Ø180mm

#### DWP849X

- La velocidad está controlada electrónicamente y no cambia según la presión sobre lapulidora.
- Protectores intercambiables para la absorción de las lanas que evitan que éstas sean aspiradas en la unidad y bloqueen la herramienta.
- Suministrada con disco velcro 180 mm, bonete de pulir, 2 empuñaduras. Compatible con rosca estándar M14.

Potencia	1.250 W
Velocidad sin carga	0-600/3.500 rpm
Máx. Diámetro de disco	150 y 180 mm
Rosca	M14
Peso	3,0 kg



**229€**  
IVA NO INCLUIDO

### PISTOLA DE AIRE CALIENTE DIGITAL 2000W

#### D26414

- Control y regulación electrónica de la temperatura con sensor de temperatura que evita el sobrecalentamiento y aumenta la vida útil de la pistola.
- Suministrado con Boquilla cónica, Boquilla plana para cola y Rascador de pintura de acero.

Potencia	2 000 W
Temp. de funcionamiento	50-600 °C
Caudal de aire	250 / 500 ltr/min
Peso	0,85 kg



**99€**  
IVA NO INCLUIDO

### SIERRAS CIRCULARES Ø165mm, Ø184mm y Ø190mm

#### DWE550      DWE560      DWE575K

	<b>149€</b> IVA NO INCLUIDO	<b>165€</b> IVA NO INCLUIDO	<b>199€</b> IVA NO INCLUIDO
Potencia	1.200 W	1.350 W	1.600 W
Velocidad sin carga	5.500 rpm	5.500 rpm	5.200 rpm
Diámetro de la hoja	165 mm	184 mm	190 mm
Diámetro interior	20 mm	16 mm	30 mm
Capacidad de biselado	48°	48°	57°
Máx. Profundidad de corte a 90°	55 mm	65 mm	67 mm
Máx. Profundidad de corte a 45°	35 mm	42 mm	45 mm
Peso	3,6 kg	3,7 kg	4,0 kg



### HOJAS DE LIJA DE MALLA LA NUEVA GENERACIÓN DE HOJAS DE LIJA



1x = 4x

**4x** MÁS VIDA ÚTIL

vs. Hojas de lija estándar DEWALT

#### ¿Por qué en Malla?

1. Rinde al menos 4 veces más que las hojas de lija tradicional de DEWALT
2. Acabado de la superficie 25% más liso que su equivalente en DEWALT
3. Acoplamiento universal - compatible con todas las marcas de herramientas, independientemente de los patrones de agujeros
4. El diseño de la malla permite una total extracción del polvo
5. Las mallas puede ser lavadas, secadas y re-utilizadas

**165€**  
IVA NO INCLUIDO

### LIJADORA ORBITAL 230W 1/4 HOJA + LIJADORA ROTORBITAL 280W Ø125mm

#### CPROF263

Lijadora Orbital con 14.000 órbitas por minuto con base de velcro y sistema de agarre para lija de papel tradicional + Lijadora Rotorbital con velocidad variable y con el sistema de acabado controlado para eliminar los arañazos iniciales

Velocidad	14.000 opm / 8.000-12.000 opm
Tamaño de papel	140x115 mm / 125mm
Tamaño de órbita	1,6 mm / 2,6 mm
Peso	1,3 kg / 1,3 kg

### KIT CLAVADORA PIN + COMPRESOR 6L + 20.000 MINI PINS 0,6mm

#### CPROF374

- Clavadora Pin de Acabado compacta y ligera para usar en duros entornos de construcción, por su diseño de carcasa de aluminio. Compatible con mini-pin sin cabeza de 0,6mm diámetro y 10-30mm largo
- Compresor ligero portátil, de alta potencia y sin aceite diseñado para herramientas pequeñas y medianas. Excelente potencia respecto al peso (sólo 10,5kg) pudiendo disparar 30 clavos brad por minuto
- 1 caja con 20.000 Mini pins sin cabeza 0,6mm x 15mm



### LIJADORA ORBITAL 230W + ACOPLAMIENTO PARA PERSIANAS DE MADERA

#### DWE6411Z-IT

- Lijadora Orbital de 1/4 hoja con el acoplamiento para persianas de madera (mallorquinas) que facilita un lijado sin complicaciones.
- Su base de velcro que permite un cambio rápido del papel y un mejor sistema de extracción polvo para incrementar la eficiencia del lijado.
- Cuerpo texturizado y áreas engomadas para ofrecer un gran control y mayor comodidad para usos prolongados

Órbitas por minuto	14.000 opm
Tamaño de Órbita	1,6 mm
Tamaño de papel	140x115 mm
Tamaño de la base	108x115 mm
Peso	1,28 kg



	X	Y	X	Y
90°/90°	285 mm	90 mm	200 mm	90 mm
45°/90°	200 mm	90 mm	285 mm	50 mm
90°/45°	285 mm	50 mm	285 mm	50 mm
45°/45°	200 mm	950 mm	-	-

**899€**  
IVA NO INCLUIDO

### INGLETADORA TELESCÓPICA MESA SUPERIOR 1.600W Ø305mm + BANCO DE TRABAJO

#### CPROF109

Potencia	1600 W
Velocidad de la hoja	3.650 rpm
Diámetro de la hoja	305 mm
Diámetro interior	30 mm
Capacidad de biselado	45°
Capacidad de Inglete (Dcha/izqda)	60/50°
Máx. Cap. de corte [mesa 90°/90°]	51 mm
Peso	23 kg

### CLAVADORA BRAD DE ACABADO 18GA CON PUNTA DE PRECISIÓN

#### DPN1850PP

- Diseño exclusivo de nariz con punta de precisión que detecta la superficie y reduce las posibilidades de dañarla
- Compatible con Puntas brads de 1-1,27mm diámetro y 15-50mm largo

Diámetro del clavo	18 Ga
Longitud Clavo	15 - 50 mm
Diám. de la cabeza del clavo / Corona	2 mm
Capacidad del cargador	100 clavos



**NOVEDAD**  
**DWST1-75694**  
**OFICINA**  
**TOUGHSYSTEM**

El nuevo sistema de fijación a la pared Toughsystem proporciona una solución definitiva para el taller. Con una capacidad de carga de hasta 200 kg por estante, este sistema es perfecto para todos los módulos de la gama Toughsystem.

**89€**

IVA NO INCLUIDO



**DCE079D1G**  
**NIVEL LÁSER ROTATIVO**  
**HAZ VERDE**

Este nuevo láser rotativo tiene un alcance de 76 metros (600m con detector). Precisión de +/- 0.5mm (en 10m), permitiendo llevar a cabo la mayoría de aplicaciones con total confianza y precisión.

**1.495€**

IVA NO INCLUIDO



**NOVEDAD**  
**DWST1-75774**  
**MALETA PROFUNDA**  
**CON ASA LARGA**

Maleta con asa larga de metal para un fácil transporte. Este módulo TSTAK, contiene un organizador superior para piezas pequeñas.

**42€**

IVA NO INCLUIDO



**NOVEDAD**  
**DWST1-71228**  
**CAJÓN ABIERTO**  
**TSTAK**

Este modelo TSTAK permite el almacenamiento vertical para una fácil visibilidad y acceso a las herramientas de uso frecuente, también cuenta con asa ergonómica plegable para fácil transporte y agarre.

**25€**

IVA NO INCLUIDO



**DCE079D1R**  
**NIVEL LÁSER ROTATIVO HAZ ROJO**

Este nivel láser rotativo DEWALT tiene una carcasa con revestimiento de caucho que resiste una caída desde una altura de hasta 2m. Tiene un alcance de 60 metros (600m con detector). Con nivelado horizontal y vertical totalmente automático, plomada y batería 18V Li-Ion, permite realizar cualquier aplicación en la obra.

**1.195€**

IVA NO INCLUIDO



**NOVEDAD**  
**DWST1-75668 - SISTEMA DE**  
**ALMACENAJE MÓVIL TOUGHSYSTEM DS450**

Módulo móvil Toughsystem con sellado IP65 para protección contra el agua y el polvo. Diseño especial para una apertura máxima consiguiendo así una total visibilidad y acceso al contenido.

**85€**

IVA NO INCLUIDO



**NOVEDAD**  
**DWST1-75799**  
**ALMACENAJE MÓVIL TSAK**

La asa de metal y plástico facilita el transporte de este sistema de almacenaje móvil. Con ruedas de 18 cm muy duraderas para una máxima maniobrabilidad permiten que esta caja sea útil para el almacenamiento de piezas voluminosas.

**79€**

IVA NO INCLUIDO

**NOVEDAD**  
**DCE074D1R**  
**NIVEL LÁSER ROTATIVO HAZ ROJO**

Láser rotativo de 18V con nivelado horizontal y vertical totalmente automático y plomada. Con alcance de 457 metros (457 con detector) y precisión de +/- 1mm en 10 metros, el diseño resistente garantiza aplicaciones perfectas en la obra.

**859€**

IVA NO INCLUIDO



**NOVEDAD**  
**DW033**  
**MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIAS 30 METROS**

El medidor láser compacto y ligero de DEWALT tiene un botón para un fácil uso, así como una pantalla negra con letras blancas para una mayor visibilidad.

**59€**

IVA NO INCLUIDO






**GANA UNA  
EXPERIENCIA VIP A**

天虎 **JAPÓN** 志雨

**GRAN PREMIO MOTUL DE JAPÓN  
2017**



**EL FIN DE SEMANA VIP PARA 2 PERSONAS EN EL GRAN PREMIO DE MotoGP™ EN JAPÓN INCLUIRÁ:**

- VISITA CIRCUITO MOTEGI
- PASES VIP VILLAGE PARA EL HOSPITALITY DE MotoGP™
- ALOJAMIENTO DE 4 NOCHES EN HOTEL 4\*
- VUELOS Y TRASLADOS INCLUIDOS



**WWW.DEWALT.ES/JAPANMotoGP**

Participa simplemente registrándote en MyDEWALT, entre el 1 de Enero y el 31 de Julio de 2017, para tener la oportunidad de ganar.

**DeWALT®**  
Parque de Negocios "Mas Blau"  
Edificio Muntadas  
C/Berguedá 1, Of. A6  
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)  
Tel: 934 797 400 Fax: 934 797 419

**ME GUSTA  
DEWALT** 

Descubre nuestras últimas novedades, promociones y mucho más en:



**WWW.DEWALT.com**

DeWALT Power Tools and Accessories utiliza la combinación de colores amarillo y negro como una marca comercial. DeWALT se reserva el derecho a cambiar cualquier oferta en cualquier momento sin previo aviso. Ofertas disponibles hasta fin de existencias. Precios válidos para Península y Baleares desde 6 de Febrero hasta 5 de Mayo de 2017. Precios recomendados sin IVA.

**Sé el primero en ver las Novedades y Promociones de DeWALT. Regístrate en MYDEWALT y te enviaremos el folleto de Novedades y Promociones por email.**

**Entra simplemente en: [www.DeWALT.es/MYDEWALT](http://www.DeWALT.es/MYDEWALT)**

Tu Distribuidor DeWALT:

MP97103-ES

