

GAMA WD-40 SPECIALIST

Pulverizador Doble Acción 400 ml.

- LIMPIADOR DE CONTACTOS "NO DEJA RESIDUOS ACEITE DE CORTE "MULTIUSO"

- LUBRICANTE SECO PTFE "ANTIFRICCIÓN"
 LUBRICANTE DE SILICONA "FÓRMULA EXCLUSIVA"
 GRASA EN SPRAY "LARGA DURACIÓN"
 PENETRANTE "ACCIÓN RÁPIDA"



COMPRESOR CECOPOWER RC2 50 CM2 RED 2 hp. 50 L. 8 bar. 220 L/minuto.

Monofásico. 220 VII.

Cilindro hierro fundido, lubricado por aceite,. Fiable y resistente.

Gran reserva de aire. Ideal para el bricolaje y uso semi-profesional





PALA PUNTA MANGO MULETA BELLOTA 5501-3 MM

Máxima duración y elasticidad, resistencia al desgaste y a las deformaciones. Mango muleta de madera, ligero y de tacto agradable. Ideal para cavar. Acabado con pintura epoxi.

MACETA BELLOTA 5308

Cabeza de acero foriado de máxima calidad con temple v durezas homogéneas. Tratamiento 3+: no se rompe, no se deforma y no se desgasta. Perfecta unión cabeza mango con cuña de fibra de vidrio patentada. Mango de madera de haya , ideal para herramientas de golpeo





Cabezas y uñas forjadas, máxima dureza. Acabado con pintura epoxi. Para realizar palanca y eliminar el soporte del encofrado.

22x800 22x1000

ALCOTANA BELLOTA

Cabeza de acero forjado de máxima calidad. Tratamiento 3+: no se rompe, no se deforma y no se desgasta. Perfecta unión cabeza mango con cuña de fibra de vidrio patentada. Mango de madera de haya ovalado, muy ergonómico, que evita el giro del mango durante el trabajo.



PALETA BELLOTA

Forjada en una sola pieza, máxima duración y garantía total contra roturas: IRROMPIBLE. Tratamiento 3+: no se rompe, no se deforma y no se desgasta. Perfecta fijación mango - espiga. Mango de madera de haya de tacto agradable.



CORTAFRÍO CON PROTECTOR BELLOTA 8251

Acero cromo vanadio de máxima calidad. Puntas rectificadas, viseladas y barnizadas. Máxima duración y vida útil. Protector con tres labios, para mayor protección de la mano.



LLANA RECTA INOXIDABLE BELLOTA 5861-1 INOX

Hoja de acero inoxidable flexible, de alta calidad y resistencia: máxima duración sin deterioro. Mango de madera de chopo, muy ligero y agradable al tacto.







TALOCHA RECTANGULAR JAR

MANGO DE PLÁSTICO.

275 X 185 mm

330 x 220 mm







FLEXÓMETRO MEDID

Bimaterial. Cinta marcada en ambas caras, nylon coated.





FLEXÓMETRO STANLEY MAX MAGNÉTICO

Mosquetón metálico para colgar, cinta con impresión de medida a doble cara, potente imán extraible.

3m x 19mm



NIVEL ALA DE AVIÓN JAR INDAR

Dos burbujas en horizontal y vertical patentada. La lectura es tres veces más clara que en una burbuja convencional. Precisión: +/-0.5 mm./m.

60 cm.



TIRALÍNEAS JAR

20 metros de cuerda



JUEGO 2 VENTOSAS PIHER DE MANO

Ø 8,5 cm. Previene el daño de superficies. Para el manejo de cristal, baldosas, chapas y otros materiales no porosos. Soporta hasta 10 kg.



APRIETO MARQUETERÍA PIHER M

Llanta 18x7 mm. Alcance 7 cm y fuerza máxima 4.000 N. Freno anti-deslizante. Recomendado para trabajos de ebanistería.

Apertura 12 cm.

Apertura 15 cm.

Apertura 20 cm.

Apertura 25 cm.

Apertura 30 cm.



APRIETO ÉMBOLO PIHER F

Llantas de 35x8 mm. y alcance de 12 cm. Fuerza máxima 9.000 N. Aprietos con sistema de émbolo. Cabezales de fundición. Nuevo sistema de antipérdida de freno.

Apertura 40 cm.

Apertura 60 cm.

Apertura 80 cm.

Apertura 100 cm.



APRIETO RÁPIDO PIHER MINI QUICK

Para manejo de una sola mano. Reversible. Alcance 5,5 cm. y fuerza máxima 750 N.

15 cm.

30 cm.



TORNILLO BANCO PIHER

Guía cuadrada ajustable. Fabricado en acero forjado. Mordazas intercambiables de acero templado. Incluye mordazas de aluminio imantadas.

Ancho de boca 10 cm, Alcance 6.5 cm,

Ancho de boca 12,5 cm. Alcance 8 cm.

Ancho de boca 15 cm. Alcance 10 cm.



TORNILLO BANCO BAHCO GUÍA REDONDA

Realizado en acero de alto grado. Tareas pesadas. Eje de rosca laminado para operaciones delicadas. Se puede usar con la base giratoria 833SB. Mordazas y husillos de repuesto 6010M y 6010H.



165 €

30 cm. Extra 45 cm. Extra 60 cm. Extra

APRIETO RÁPIDO PIHER EXTRA QUICK

Para manejo de una sola mano. Cabezales de nylon y fibra de vidrio. Protector Extra 7,4 cm. Reversible. Alcance 8 cm. y fuerza máxima 1.500 N.

15 cm. Extra

TIJERA DE ELECTRICISTA KNIPEX





ALICATES UNIVERSALES KNIPEX

Filos templados por inducción con dureza 60 HRC. Gran capacidad de corte.

> Longitud 180 mm. Longitud 200 mm.

ALICATES DE CORTE DIAGONAL KNIPEX

Filos de corte con dureza de 62 HRC. Gran capacidad de corte y manejo confortable.

> Longitud 160 mm. Longitud 180 mm.

Mango antideslizante ergonómico en 2 componentes reforzados con fibra de vidrio. Filos de corte con corta cables y funda para el cinturón.

Filos de corte micro dentados de acero inoxidable con dureza de 56 HRC.



LLAVE AJUSTABLE BAHCO MOLETA CENTRAL

GRAN APERTURA. 8" PAVONADA.

Aleación de acero de alto rendimiento. Mango antideslizante termoplástico.

24.^{0€}





JUEGO LLAVES FIJAS BAHCO 8 PZAS

Dos bocas en dimensiones métricas.

42 €



CORTAVARILLAS BAHCO Aleación de acero de alto rendimiento. LONGITUD 320 MM LONGITUD 430 MM 87 €

LONGITUD 600 MM

SET MINI-ALICATES STANLEY FATMAX

3 piezas (Universal, diagonal y boca larga)

26,^{90€}



JUEGO LLAVES VASO IRIMO 1/4"-1/2" 58 PIEZAS Vasos hexagonales

con perfil NPP

71 €



TENAZA RUSA DE FUERZA KNIPEX

25% de ahorro en fuerza. Filos de corte con dureza de 61 HRC. Longitud 300 mm.

10 95€

18,⁵⁵€

inuelada

20 90€



KIT GATO HIDRAÚLICO CON RUEDAS DAEWOO DAST-01

Con capacidad de 2 T, altura mínima 125 mm., Altura máxima 300 mm.

Incluye dos calzas y dos caballetes de sujeción de 2 T.





ARCO SIERRA BAHCO PARA METALES

Hasta 100 kgs de tensión de hoja. Empuñadura de goma. Hoja 3906 Sandflex® incluída 300 mm, 24 DPP.

3 Hojas SANDFLEX® de REGALO!

23,^{70€}



10-100 Nm

20-200 Nm 70-340 Nm 169€ 177€ 205€



Capacidad Máx.: 2.500 kg. Ruedas de nylor Peso: 70 kg.

345€



Ajuste rápido mediante botón. Mordazas con efecto autoretención y dientes con dureza de 61 HRC. Longitud 250 mm. Capacidad: 0 2"/50 mm en tubos

y 46 mm en tuercas.

19,90€

Longitud 300 mm. Capacidad: Ø 2 3/4" / 70 mm en tubos y 60 mm en tuercas.

27,4



AYERBE







GENERADOR CECOPOWER 1200W

MOTOR VL152 2.5HP

248€



GRUPO ELECTRÓGENO AYERBE ENERGEN PRO 3500

Potencia Máx: 3.300 W.
Potencia nominal: 3.000 W.
Motor Kiotsu 6,5 H.P. Depósito 19 Litros.
Con AVR, cuentahoras, voltímetro y
frecuencímetro. Válvulas en cabeza. 230
V/50 Hz. Seguridad de aceite

485€

GENERADOR DE GASOLINA DAEWOO GD 6000

Monofásico 230 V/50 Hz. de 5.500 W. de potencia máxima y 5.000 W. de potencia nominal y 12 V/8,3 A. Motor gasolina de 4 tiempos y 389 cc., nivel sonoro 76,8 dB., 75 kg. de peso y 25 litros de depósito de combustible. Autonomía al 75%, 14 h. aproximadas. Con sistema AVR, alerta de aceite y chasis tubular.





GRUPO ELECTRÓGENO AYERBE AY-5000

Potencia Máx: 5 Kva/4200 W. Potencia nominal: 4,8 Kva/3850 W. Motor Honda. Válvulas en cabeza. Chasis con ruedas. 230 V/50 Hz. Seguridad de aceite.

899€



INVERTER SOLDADURA DAEWOO DW200

230 v/50 hz de tipo MMA con campo de regulación 20-160A, corriente máxima de 160 A a un ciclo de trabajo del 80%, potencia mínima requerida para su utilización 4200 w, capacidad de electrodo de 1,6 a 4,0 mm, con display LED. Incluye: 5 metros de cable de soldadura, abrazadera de tierra, portaelectrodos, mascarilla, martillo.

230€



INVERTER GENERADOR DAEWOO GIDA 1000SI

Monofásico 220 V/50 Hz. de 800 W. de potencia máxima y 700 W. de potencia nominal y 12 v/4 A. Motor gasolina de 4 tiempos y 40 cc, nivel sonoro 58 dB, 9 kg de peso y 2,1 litros de depósito de combustible.

Autonomía al 75% 4,1 h aproximadas.



345€

INVERTER TIG/MMA 2 FUNCIONES DAEWOO DWHP - 200 NL

230 V/50 hz. de tipo TiG-MMA (DOBLE FUNCIÓN) con campo de regulación 20-200 A, corriente máxima de 200 A a un ciclo de trabajo del 60%, potencia mínima requerida para su utilización 5500 w. Capacidad de electrodo de 1,6 a 5 mm, con display LED. Incluye: Antorcha TiG con cable de 4 m, portaelectrodos con cable de 2 m, abrazadera a la tierra con cable de 1,5 m, con máscara y



389€







KIT SUPER-EGO SEGOFIRE PIEZO

Incluye 3 botellas de gas BTP300



CUBO GARZA 4 TOMAS

Base múltiple con interruptor y doble conexión de USB. Protección infantil. Cable de 1,4 m (1,5 mm H05W-F 3G)



DETECTORES HUMO GARZA IM133A

PACK 2 Detecta de forma sencilla y eficaz, emitiendo señal sonora ante cualquier incendio. Instalación fija en el techo. Tiene indicador de batería baja. Alarma a 85dB. Botón de test. Fácil instalación.



DETECTOR INUNDACIÓN GARZA IM112

Detecta fugas de agua y advierte del peligro, ante una eventual obstrucción del desagüe o rotura del suminstro de agua. Perfecto para baños, sótanos, garajes, lavaderos, etc. Pilas incluidas. Alarma 85dB. No requiere montaje.



EXTENSIBLE ELÉCTRICO TAYG

25 metros. Cable H05VV-F 3x1 '5. 4 bases (2P+T) con termostato y tapa. 230 V 13 A 3000 W. IP-44.





PORTÁTIL TAYG

3 W COB + 6 LED. 280/30 lm recargable. Salida USB carga de móviles.





BOMBILLA VELA HALOTEC TP

E14 LED 5 W 230 V 2700 K o 4000 K mate



BOMBILLA ESFÉRICA HALOTEC TP

E14/E27 LED 5 W 230 V 2700 K/4000 K mate



BOMBILLA LED HALOTEC GU10

7 W 110-240 V 3000 K/5000 K 55 mm



REMACHADORA GESIPA NTX

Para remaches de hasta 5 mm. en aluminio v 4 mm. en acero. Dotada con un sistema de



REMACHADORA GESIPA FLIPPER

Para remaches de hasta 5 mm. en aluminio y 4 mm. en acero. Reducción del esfuerzo de remachado hasta un 40%. Palanca equipada con resorte de apertura, que permite la expulsión automática del vástago. Recogedor



REMACHADORA GESIPA HN2 Para remaches de hasta 6,4 mm. en todos los materiales. Cuerpo de la remachadora en inyección de aluminio. Segmento reductor que disminuye el esfuerzo de remachado.





CABLE DE SEGURIDAD PYTHON MASTER LOCK 8433EURD

Permite proteger la escalera encima de la furgoneta, herramientas, mobiliario de terrazas. Cable de 1,80 m.





CORREA DE TRANSPORTE MASTER LOCK 3126EURDAT

La solución perfecta para transportar colchón, lavadora, etc. Doble correa de transporte con 2 asas.



CANDADO DE ACERO LAMINADO EXCELL MASTER LOCK M1EURDLF

El candado estrella de Master Lock: para uso exterior, una garantía de robustez y longevidad para proteger sus pertenencias. Candado Excell de acero laminado 45 mm - arco octogonal largo 8 mm.



BOLSA HERRAMIENTAS TAYG BN-3 (18")

455 x 250 x 265 mm. Material bolsa poliéster 900D, fondo politeno.



MOCHILA TROLLEY HERRAMIENTAS TAYG MN-2

500 x 340 x 190 mm. Capacidad 33 litros. Material poliéster. Ruedas PU.

Compartimentos para ordenador portátil y trolley.



COFRE HERRAMIENTAS MÓVIL TAYG Nº 54

775 x 472 x 493 mm. Contiene 2 bandejas + 2 estuches.Material PP. Con asa y ruedas.



CARRO BAHCO DE 2 BANDEJAS Bandejas de gran capacidad para almacenar productos pequeños. 4 ruedas

de 25 x 100 mm con rodamientos y con superficie TPR para no marcar. 2 con freno. Dimensiones interiores de las 2 bandejas. 750 x 425 x 77 mm





MALETA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS TAYG Nº 41

385 x 330 x 130 mm. Contiene 1 estuche. Material PP.



CAJA METÁLICA BAHCO

400X210X245 MM

500X210X245 MM

CAJA DE LLAVES REFORZADA MASTER LOCK 5415EURD El guardallaves más resistente. Con combinación de 4 dígitos.



CAJA FUERTE MASTER LOCK T6-331ML

Caja fuerte de combinación digital. 61,70 L.













ESTUCHE BROCAS PARED IZAR 1486 PROFESIONAL 5 piezas: 4-5-6-8-10 mm

SET DRILL AND DRIVE PROFESIONAL 20 PIEZAS BOSCH

Incluye: Llave, 8 puntas (Ph2, Pz2, S5, Hex 4/5, T15/20/25), brocas para metal con avellanador (2x24, 2.5x30, 3x15, 3.5x20 mm). Cambio rápido 3 en 1: pre-taladra, avellana y atornilla.





DISCO DE DIAMANTE TYROLIT SEGMENTADO C3

General de obra

Ø 115. Ø 230.



PACK 10 DISCOS DE CORTE BOSCH STANDARD FOR INOX

Lata metálica con 10 discos de corte Inox, 115 X 1 mm. Cortes limpios, finos y sin rebabas. Normativa EN 12143.





DISCO DE CORTE TYROLIT A60-BFINOX BASIC

115x1x22,23

125x1x22,23



DISCO DE LÁMINAS TYROLIT 2 EN 1 BASIC

Acero/INOX 27A 115x22,23 GRANO 40/60/80/120-B





DISCO DE DESBASTE TYROLIT 2EN1 Acero/INOX 27

115x6x22,23 A30-BF

125x6x22,23 A30-BF





DISCO SUPERPORCELANATO DE CORTE FINO BELLOTA 507348-115

Máximo rendimiento y acabado perfecto en materiales porcelánicos.



TIJERA DE PODA A 2 MANOS ALTUNA J446

Hoja teflonada. Telescópica (65-89 cm.) Mangos de aluminio ovalado y empuñadura ergonómica. Sistema multiplicación incorporada internamente. Capacidad de corte 38 mm.



TIJERA DE PODA A 2 MANOS ALTUNA J442

Hoja teflonada (69 cm.) Mangos de aluminio ovalado y empuñadura ergonómica. Sistema multiplicación incorporada internamente. Capacidad de corte 38 mm. Tamaño 69 cm.



CORTASETOS ALTUNA J448

Hojas teflonadas (56 cm). Mangos de aluminio ovalado y empuñadura ergonómica. Longitud hoja 21 cm. Corte ondulado



CORTASETOS ALTUNA J449

Hojas teflonadas. Telescópico (68-91 cm). Mangos de aluminio ovalado y empuñadura ergonómica. Longitud hoja 23 cm.
Corte ondulado.



ESCOBA CON MANGO BELLOTA 3041

Diente Plano con Mango. Cabeza de acero de alta calidad con tratamiento térmico. Púas planas fijas.



SERRUCHO TELESCÓPICO CON GANCHOS ALTUNA 90822

Pértiga redonda. Longitud 1,85 + 2,9 m. El serrucho puede extraerse facilmente y usarse como herramienta de mano. Dentado japonés.



HACHA VIZCAINA BELLOTA 8130N

Cabeza forjada en una sola pieza. Tratamiento diferenciado entre ojo y filo para evitar roturas. Protector de goma en el filo para mayor seguridad. Corte limpio y fácil.





AFILADOR BELLOTA 3642

Para el afilado de cualquier herramienta de corte o poda. Pastilla de carburo de tunsteno

9,95€

TIJERA DE PODA A 1 MANO ALTUNA J469

Hoja curva al Carbono Templado. Mangos de acero templado. Seguro de Cierre metálico. Capacidad de corte 25 mm.



TIJERA DE PODA A 1 MANO ALTUNA J465

Aluminio forjado. Mangos ergonómicos. Longitud: 21 cm. Capacidad de corte 25 mm.



TIJERA RECOLECTORA BELLOTA 3621-C

Hoja larga de acero inoxidable con punta redondeada para no dañar los frutos. Para recolección.



SERRUCHO PLEGABLE ALTUNA J420

180 mm. Dentado japonés. Para madera verde y seca. Empuñadura engomada.



SERRUCHO CURVO ALTUNA J421

Dentado japonés. 330 mm. Mango engomado.

9.25€





MANGUERA FITT CRISTALLO EXTRA

Manguera apta para el paso de líquidos alimentarios según la DIRECTIVA EUROPEA Reg. (EU) 10/2011 para los simuladores A-B-C.

0 6x8 100 m

Ø 8x10 100 m

Ø 8x12 100 m

MANGUERA FITT REFITTEX FUEL

Específica para la conducción de hidrocarburos no aromáticos. Manguera en PVC con plastificante polimérico. Refuerzo trenzado en poliéster. Temperatura de uso: de -20° C a $+60^{\circ}$. Ø 10x16 50 m

BOMBA DE AGUAS LIMPIAS

SUPER-EGO BLS-90

46

MANGUERA FITT ALI-FLEX **SUPERFLEX**

Apta para el paso de líquidos alimentarios según la DIRECTIVA EUROPEA Reg. (ĔU) 10/2011 para los simuladores A-B-C.

Ø25 50 m Ø30 50 m

68€ 85€

Ø40 50 m

24€

CRISTALLO EXTRA

MANGUERA FITT REFITTEX

20/60 BAR. Flexible de PVC con refuerzo textil para la conducción de aire comprimido, agua, soluciones fungicidas, pesticidas y fertilizantes. Para bombas de mochila y compresores. Temperatura de uso -10°C a 50°C.

Ø 8x13 100 m

Ø 10x15 100 m



MANGUERA FITT PLANA VERDE

De PVC con refuerzo textil para la conducción de fluídos con una presión de servicio de hasta 4 bar que se utiliza en agricultura y para usos no particulamente duros. Muy flexible y ligera. Temperatura de uso -10°C a 50°C.

REFAITEX FUEL

0 40 mm x 50 m

Ø 45 mm x 50 m

84€


Ø 51 mm x 50 m

Ø 60 mm x 50 m

109€



BOMBA DE AGUAS SUCIAS **SUPER-EGO BTS-135**



PULVERIZADOR INDUSTRIAL IK MULTI 1.5

Capacidad útil 1 L. Boquilla cónica regulable blanca, amplia boca de llenado, funda protectora para válvula cámara. Válvula de seguridad a 2,5 bar. Diseñado para aplicar productos químicos agresivos (especialmente ácidos).



PULVERIZADOR INDUSTRIAL IK HC 1.5

Capacidad útil 1 L. Boquilla cónica regulable blanca, amplia boca de llenado, funda protectora para válvula cámara. Válvula de seguridad a 2,5 bar. Óptima resistencia a disolventes derivados del petróleo, desengrasantes, etc. No admite ácidos.



PULVERIZADOR INDUSTRIAL IK MULTI-9

Capacidad total 9 L. Capacidad útil 6 L. Lanza orientable. Manilla metálica. Juntas en vitón. Incluye kit con 2 boquillas. Especial aplicaciones industriales: . Construcción (desencofrar, desincrustar, impermeabilizar), automoción (limpieza de llantas, parachoques) limpieza de piscinas, desinfección, protección, mantenimiento industrial, etc



PULVERIZADOR INDUSTRIAL IK FOAM-9

Específicamente fabricado para la generación de espuma seca, densa y duradera, por lo que está indicado para trabajos de limpieza y desinfección de tapicerías y alfombras, desinfección de baños y vestuarios, cocinas y estaciones de procesado de alimentos, lavado de vehículos, etc. Capacidad total 9 L. Puede ser empleado con agentes químicos con propiedades surfactantes (tensoactivos).



PULVERIZADOR INDUSTRIAL IK MULTI-12-BS

Capacidad total y útil: 12 L. (mochila). Asa de transporte. Enganche lanza-palanca. Lanza orientable. Manilla metálica. Juntas en vitón. Incluye kit con 2 boquillas. Especial para aplicaciones industriales: Construcción (desencofrar, desincrustar, impermeabilizar), automoción (limpieza de llantas, parachoques), limpieza de piscinas, desinfección, protección, mantenimiento industrial

MOCHILA FUMIGACIÓN CECOPOWER POLVO 26 L. Motor 42 cc.





ATENCIÓN NOVEDAD

POLO JUBA FLEX Polo piqué manga larga de 97% algodón y 3% elastano con bolsillo en el pecho. Colores gris-negro, marinonegro y marrón -negro. Tallas de XS a 3XL.



CHAQUETA JUBA KARAVIA

Punto/Softshell* Color Gris o marino. SERIE KASUAL. *Poliester 350 gr. Cortavientos 96% poliester/4% elastano. 270 gr. Tallas S a 3XL.





PANTALÓN JUBA FLEX

Pantalón multibolsillos de 68% algodón, 30% poliester y 2% elastano. Colores marino-negro, gris-negro o marrón-negro. Tallas XS a 3XL.



PANTALÓN JUBA WALKER

Vaquero Algodón/Spandex. SERIE KASUAL. Tallas XS a 3 XL



POLO JUBA ALTA VISIBILIDAD **EIRE**

Polo manga larga transpirable. Color Naranja/marino. Tallas S a 3XL.





POLO JUBA ALTA VISIBILIDAD **GALES**

Polo manga larga transpirable. Color amarillo/marino. Tallas S a 3XL.



Marino con banda naranja. Tallas S a 3XL.



PANTALON JUBA ALTA **VISIBILIDAD KRETA**

Marino con banda Amarilla. Tallas S a 3XL.



TRAJE DE AGUA JUBA BE GREEN Nylon 100% Soporte de P.V.C. 0,18 mm.

Colores azul, verde o amarillo. Tallas S a 3XL.





CAZADORA VELILLA

100% algodón. Cierre central con cremallera, oculta con tapeta. Tallas 48 a 64.



botones. Incluye bolsillo de parche suelto, sin coser. Colores marino-verde o gris-azul.



CHAQUETA POLAR VELILLA DE **MICROFIBRA**

Con abertura de cremallera. Tres bolsillos con cremallera. Colores gris o marino. Tallas XS a 3XL.



CHALECO ACOLCHADO VELILLA MULTIBOLSILLOS

Cierre central con cremallera, oculta con tapeta. Cortavientos en sisa. Seis bolsillos. Tallas S a 3XL



PANTALÓN VELILLA BICOLOR/MULTIBOLSILLOS

Confeccionado con dobles costuras de seguridad y refuerzo trasero de culera. 6 bolsillos. Colores gris-azul o marino-verde. Tallas 34 a 60.





PANTALÓN VELILLA MULTIBOLSILLOS

Confeccionado con dobles costuras de seguridad.

100% algodón, 240 grs.

6 bolsillos.

Cintura elástica.

Tallas 36 a 60.

BOTA S1P COMP + BELLOTA 72309

Ligereza y máxima protección. Metal Free. PU doble densidad. Piel Serraje y cordura transpirables. Tallas 38 a 47.



ZAPATO S1P COMP + BELLOTA 72310

Ligereza y máxima protección. Metal Free. PU doble densidad. Piel Serraje y cordura transpirables. Tallas 38 a 47.

MÁSCARA ELIPSE P3 RD

Protección frente a polvos

20.95€



MÁSCARA ELIPSE P3 RD

Protección frente a polvos y malos olores (no tóxicos)

23,^{25€}



MÁSCARA ELIPSE A1P3 RD

Protección frente a gases , vapores orgánicos (punto de ebullición > 65º) y polvos

24.^{95€}



CASCO JAR EXPO



PANTALLA SOLDADURA DAEWOO DALYG 3500B

Con regulación electrónica automática según el nivel lumínico. Ligera y ajustable. Área de visualización activa 92,5 x 42,5 mm. Sombra clara (DIN4) Sombra Oscura DIN9/13; Cambio a modo oscuro con control externo, tiempo de conmutación 0,5ms. Funciona con batería de litio de 600 mah y con

nergía solar.



GUANTE JUBA CONDUCTOR

Piel flor vacuno natural. Selección B/C. Tallas 7 a 10.

9 85€



GUANTE JUBA ECO PU

Guante nylon con palma recubierta de PU negro. Recomendado para manipulación de piezas pequeña, Embalaje, reponedores, construcción, aplicaciones en entornos secos e industria de todo tipo. Tallas 6 a 10.





GUANTE JUBA SMART TIP PU

Poliéster con recubrimiento de PU en palma y tecnología para pantallas táctiles. Recomendado para industria ligera de montaje, automoción, almacén, logística y transporte, inspección de producto terminado, embalaje, uso general. Tallas 7 a 10

1 15€



GUANTE JUBA ECO-NIT FOAM

Nylon con recubrimiento de Nitrilo foam negro en palma. Recomendado para sector del automóvil, inspección y calidad, manejo de piezas pequeñas, mantenimiento y montaje preciso, talleres mecánicos, trabajos de ensamblaje general. Tallas 6 a 10.

1 95€



GUANTE JUBA FEEL AND GRIP

Guante poliamida rojo, recubierto de latex rugoso gris. Recomendado para trabajos de bricolaje, jardín, construcción, montadores, fontanería, industria general. Tallas de la 7 a la 10.



GUANTE JUBA Feel and grip anr

Guante de nylon, recubierto de Látex en palma. Recomendado para trabajos de construcción, montaje industrial, agricultura, uso general.

Tallas 7 a 10.



CAJA GUANTE DESECHABLE Juba Grippaz 50 Unidades

Nitrilo. Sin polvo.
Grosor 0,15 mm. Recomendado para montajes, pintura en spray, industría química (riesgos mínimos), mantenimiento de vehículos, servicios de limpieza, agricultura / horticultura, talleres, uso general.
Tallas S a XXL.
Colores: negro y naranja.

C 10€







PINTURA PLÁSTICA TITAN

Blanco Luminoso interior. Pintura al agua de olor suave para pintado de paredes y techos en interiores de viviendas, naves etc.,

5 Kg.

9,^{95€} 32,^{95€}



PREPARACIÓN MULTIUSO

TITAN AL AGUA

Secado rápido. Para todo tipo de superficies.

750 ml.

12,^{95€}





REVESTIMIENTO ANTIGOTERAS TITAN H23

Para la impermeabilización de cubiertas. Reparación de zonas con fisuras o con tendencia a formarse. Con conservante antimoho y antiverdín. Blanco, Teja, Rojo Inglés. Verde o Gris.

4 L. 15 L. 20,^{95€} 58 ^{95€}



ESMALTE SINTÉTICO TITANLUX

Múltiples aplicaciones, tanto en exterior como interior. Excelente adherencia. Secado rápido. Resistente a la intemperie, grasas y lavados

Color blanco

750 ML.

41

11,^{95€}
49,^{95€}



XYLAZEL PLUS DECORA SATINADO

Incoloro, sapelly, castaño, nogal, teca, pino, pino tea, roble claro, wengue

750 ML

16,^{45€}
49,^{95€}



XYLAZEL SOL SATINADO

Incoloro, sapelly, roble, castaño, caoba, nogal, teca, pino, pino tea, roble claro, verde abeto,



750 ML

19,°°€ 59,°°€

OXIRITE XTREM LISO BRILLANTE

Blanco, negro, gris, verde musgo, rojo carruaje o marrón.



MEMBRANA IMPERMEABLE SIKAFILL 100

750 ML 16,

16,^{25€}
44 €





1 KG.

5,^{50€}
19,^{50€}

CINTA IMPERMEABLE SIKA Multiseal Bt

Gris, aluminio o terracota.

10 cm. 3 m

10 cm. 10 m

15 cm. 10 m

21,^{45€}
29.^{95€}

Banda impermeabilizate autoadhesiav sell-adhosiv excharpate sell-adhosiv excharpate sell-adhosiv excharpate sell-adhosiv excharpate sell-adhosiv excharpate

CINTA IMPERMEABLE SIKA MULTISEAL-SG

12 m.

10 cm. Gris

E om Aluminia raia a

15 cm. Aluminio, rojo o gris

30 cm. Gris o rojo

19,^{30€}
29,^{95€}
53,95€

MEMBRANA IMPERMEABLE CON FIBRAS SIKAFILL 200

Rojo Teja, rojo, gris o blanco.









MEMBRANA IMPERMEABLE TERMOAISLANTE SIKAFILL 300

Rojo Teja, rojo, gris o blanco. 12 kg





SILICONA CECO FIX UNIVERSAL ÁCIDA BLANCA O TRASPARENTE



SILICONA CECO FIX NEUTRA

BLANCA O TRASPARENTE 300 ML



MASILLA CECO FIX ACRÍLICA BI ANCA

300 ML.

SELLADOR SILICONIZADO QUILOSA SINTESEL MADERA

Base acuosa para juntas de madera. pintable, Barnizable. Acabado brillante, interior y exterior, Cartucho 300 ml, Pino, roble, sapelly, haya, cerezo, nogal, wengué, roble, gris claro,



SELLANTE DE POLIURETANO POLIFLEX

De medio-bajo módulo para juntas de dilatación y estanqueidad. Cartucho de 300 ml. Gris, blanco, negro, wengué o marrón.



ADHESIVO-SELLADOR DE POLIMERO SINTEX MS-35

Para el pegado y sellado elástico. Adhiere en húmedo, alta resistencia y elasticidad. 300 ml. Blanco, gris, marrón pu, negro



ADHESIVO DE MONTAJE PATTEX PL 600

300 ml. Interior y exterior. Para una fijación rápida y resistente (60 kg./cm²) sobre todo tipo de materiales. Agarre inmediato y extra fuerte. Poder de relleno y pintable.



SILICONA SELLACEYS STOP MOHO SECADO XPRESS

Blanco.

Máxima duración de antimoho, seca en 30 minutos Especialmente indicada para baños y cocinas. Cartucho 280 ML.



ANCLAJE QUÍMICO PATTEX TQ 500

280 ml. Curado rápido. Máxima resistencia. Apto para todo tipo de materiales de la construcción. SIN ESTIRENO. Anclaje químico de dos componentes.



LIMPIADOR DE ESPUMA POLIURETANO ORBAFOAM 500 ML



ESPUMA POLIURETANO ORBAFOAM

De uso general para aplicación con cánula y pistola. Para aislar, relleno y sellado de todo tipos de huecos y pasantes en construcción en general.

AEROSOL

PISTOLA



RATICIDA BLOQUES PREVALIEN PRO

Tratamiento de choque en infestaciones de todo tipo

de roedores como: ratas, ratones, topillos, etc. Alta

DESHUMIDIFICADOR RUBSON AERO 360º

Absorbe la humedad y neutraliza el olor. Duración de hasta 3 meses en una habitación de 55 m³/22 m². Incluye aparato y recambio





RECAMBIO 450 gr.

AERO 360°

RATICIDA PASTA FRESCA PREVALIEN PRO

Raticida en cebo fresco, de gran eficacia y apetencia para todas las especies de ratas y ratones. 500 gr.









PISTOLA DE ESPUMA CALIBER

AUMENTA EL RENDIMIENTO HASTA UN 30%.





LAVAMANOS FAST ORANGE

En gel. Limpiador lavamanos natural y biodegradable. Limpieza eficaz con agradable fragancia cítrica. 3,78 L.



GALVANIZADO STEC MATE

Protección anticorrosiva con acabado mate. Spray 500 ml.

CINTA AMERICANA QUILOSA

Cinta adhesiva de alta resistencia. Impermeable, elevada resistencia a la tracción hasta 15 kg. por vuelta, resistente a las temperaturas extremas. $-5^{\circ} + 70^{\circ}$. Gris o negra

50 MM x 10 M. 50 MM x 25 M



TOALLAS LAVAMANOS SCRUBS

Impregnadas de agradable fragancia cítrica. Limpia rápidamente manos, herramientas y superficies. Elimina grasa, polvo, y suciedad fácilmente.

Bote 30 uds

Bote 72 uds.





GALVANIZADO STEC FLASH **BRILLANTE**

Protección anticorrosiva con acabado brillante. PINTABLE. Spray 500 ml.

75€



ADHESIVO DE CONTACTO UNIVERSAL BUNITEX P-55

Uniones flexibles, resistentes y duraderas. Fuerte agarre inicial y con tiempo de trabajo largo.



1 LITRO





ADHESIVO UNIVERSAL INSTANTÁNEO SUPERUNICK PODER **EXTREMO**

10 gr. Resiste golpes y vibraciones. Válido para todos los materiales.



GALVANIZADO STEC INOX

Protección anticorrosiva, con acabado inoxidable. Spray 400 ml.

SUSTITUTO DE JUNTAS **PATTEX NURAL 28**

40 ml. Especialmente indicado para automoción e industria. Su fórmula a base de silicona ha sido desarrollada para lograr una excepcional resistencia al aceite y una adecuada elasticidad.





ADHESIVO CIANO RÁPIDO LOCTITE **SÚPER GLUE 3 PROFESIONAL**

20 gr. Pega en pocos segundos todo tipo de materiales. Alta resistencia:

Hasta 260 kg/cm²



GALVANIZADO STEC FLASH

Protección anticorrosiva con acabado efecto espejo. Spray 500 ml.



TALADRO COMBINADO HITACHI DV18DJL

Tensión 18 V. 55 Nm. Peso 1,7 Kg. Incluye 2 baterías de 1,5 Ah



TALADRO COMBINADO HITACHI DV18DBSLWQ Tensión 18 V. 70 Nm. Peso 1,6 Kg. Incluye 2 baterías de 3,0 Ah. REGALO DE MALETÍN APILABLE PARA ACCESORIOS 335 € HITACHI



TALADRO PERCUTOR METABO

TALADRO PERCUTOR + ACCESORIOS METABO POWERMAXX SB SET WORKSHOP.



TALADRO PERCUTOR METABO SB 18 LT BL

Batería 18 V. SIN ESCOBILLAS. Par de giro máx. duro: 60 Nm. Ø de perforación en mampostería: 13 mm. Ø de perforación en hormigón: 13 mm. Ø de perforación en acero: 13 mm. Ø de perforación en madera blanda: 38 mm. Revoluciones marcha en vacío: 600 / 0 - 2100 /min. Incluye 3 baterías 18V Li-ion 4,0 Ah.



MARTILLO SDS PLUS A BATERÍA METABO KHA 18 LTX

Batería Ion LiHD 18 V 3,5 Ah. Energía máx. impacto (EPTA): 2,2 J. Ø de perforación en hormigón: 24 mm. Alojamiento de la herramienta: SDS-plus. Peso (con batería): 2,7 kg. Incluye 3 baterías 18V LiHD 3,5 Ah.



ATORNILLADOR BOSCH GSR 1440

14,4 V. 0-420/1.400 r.p.m. 30/15 Nm. 2 Baterías de 1,5 Ah. 1 Cargador.



TALADRO BOSCH GSB 18-2-LI PLUS PROFESSIONAL

18 V. 2 Velocidades. 0-500/1.900 r.p.m. 0-28.500 i.p.m. 20 Posiciones de par de apriete + posición de taladro. 63/24 Nm. Sistema de percusión. Ø Máx. tornillo: 10 mm. Portabrocas de 13 mm. 1,5 Kg. Luz integrada. Incluye: 2 Baterías de 1,5 Ah, 1 Cargador, Bolsa.



LOTE BOSCH TALADRO GSB 13 RE + MINI-AMOLADORA GWS 7-115

600 W. Ø Perforación hormigón: 13 mm. Reversible. Electrónico. Portabrocas de sujección rápida.



MARTILLO LIGERO COMBINADO DEWALT SDS PLUS

Mod. D25033K-QS, 710 W. 3 Modos de trabajo. 22 mm. 2 J. Peso 2 Kg. Con maletín TSTAK. REGALO DE 6 BROCAS



TALADRO ATORNILLADOR PERCUTOR DEWALT XR BRUSHLESS

18V Li-lon 1.3Ah, MOD. DCD778S2T-QW, SIN ESCOBILLAS XR 18V 13mm 65Nm con 2 baterías Li-lon 1,5Ah con maletín TSTAK



KIT FLEXVOLT DEWALT 54V/18V

Incluye: + DCG414T2 Amoladora 125 mm 54 V con 2 baterías 54 V/18 V Li-Ion 6,0 Ah

+ DCD796NT Taladro Percutor 18 V

+ DT99584 10 Discos de láminas planos XR EXTREME RUNTIME con grano 60 cerámico







LLAVE IMPACTO 3/4" MILWAUKEE

MODELO M18CHIWF34-502X, 18v motor <u>SIN ESCOBILLAS</u>, 2 Baterías de 5,0 Ah Litio. 0-1200/0-1700 rpm. 508/1016 Nm. Con maleta <u>REGALO LLAVE IMPACTO 1/2"</u>,

M18FIWF12-0. Motor SIN ESCOBILLAS. 18 V. 4 posiciones electrónicas de par máx. 300 Nm. Sin batería ni cargador.



NIVEL LÁSER AUTONIVELANTE Bosch GCL 2-50 C Profesional

TERMÓMETRO BAHCO INFRARROJOS

Visor laser. -50° C a $+550^{\circ}$ C.

12:1. Pila 9V. (no incluida)

Resolución 0,1°C. Dist./área medida:

+ RM2 + AA1 L-Boxx ready.
Proyección cruzada. Puntos
de plomada: +/-0,3 mm/m.
Conectividad. Alcance: 20 m sin
receptor/ 50 m con receptor.
IP54. Incluye: Funda, NUEVO
mini trípode con base giratoria RM2,
adaptador de pilas AA1,
bilas alcalinas.







AMOLADORA HITACHI G13SW

125 mm. 1.200 W.







AMOLADORA ANGULAR MILWAUKEE AG13-125XSPD

1250 W, 125 mm., empuñadura antivibración, 11.000 RPM, con interruptor de seguridad

135 €

LÁSER MULTI-LÍNEA STABILA LAX400

Para interior y exterior. Compatible con receptor electrónico REC220 (opcional). Línea horizontal en 360° y dos líneas verticales en ángulo de 90° que se cortan sobre el punto de plomada proyectándose sobre suelo, pared y techo. Exclusivo sistema de ajuste de los planos verticales pivotando sobre el punto de plomada. Conforme norma IP54. Alcance línea visible: 20 m. Precisión: +/-0,3 mm/m.

475 €

KIT AMOLADORA DEWALT CPROF189

Incluye: Amoladora DWE490 230 mm 2.000 W + Miniamoladora DWE4056 115 mm. 800 W. Arrangue Suave, Bloqueo y re-arrangue



MINI AMOLADORA METABO W 18 LTX 18V

lon de litio. Ø de los discos abrasivos: 125 mm. Revoluciones marcha en vacío: 8.000/min. Peso (con batería): 2,4 kg. Incluye 3 baterías 18V Li-ion A O Ah



ROTO-LÁSER STABILA SET LAPR150

Autonivelante. Nivelación horizontal, vertical, plomada y escuadra. Función línea escáner. Variador de velocidad. Alcance: hasta O 240 metros. Precisión: +/- 0,2 mm/m. Presentación: maleta plástico con roto-láser, receptor electrónico, placa objetivo y gafas láser. Conforme norma IP54. CON TRIPODE CON ELEVADOR BST-K-L Y REGLA DE NIVELACION NL

890 €



MEDIDOR LÁSER MEDID PD-53

Para interiores. Alcance 30 metros, calcula distancias, áreas y volúmenes. Función Pitágoras.



mm. Protección IP54. Recubrimiento exterior "Softgrip." Funciones: Longitud, superficie, volumen y medición continua. Compacto y fácil de manejar.



MEDIDOR LÁSER STABILA LD250 BT

Alcance: hasta 50 m. Precisión: +/- 2 mm. Protección IP54. Recubrimiento exterior "Softgrip." Funciones: Longitud,

superficie, volumen y medición continua. Compacto y fácil

AUTONIVELANTE STABILA LAX50

Láser de líneas en cruz con dos líneas en ángulo de 90º. Líneas largas y bien visibles. Alcance: hasta 10 metros. Precisión: +/-0,5 mm/m. Nivelaciones horizontales y verticales. Con trípode convertible en puntal telescópico (hasta 2,75 m.)







COMPRESOR LUBRICADO ABAC **MONTECARLO L20**

Serie LINE. 2 H.P., depósito 50 L., 220 L/min, 10 bar, monofásico, 70 dBA, con ruedas. Indicado para bricolaje y trabajos ligeros. Presión Máxima a 10 bar.



COMPRESOR CORREAS ABAC PRO A39B-150 CM3 Serie PRO. 1 etapa. 3 H.P., depósito 150 L., 393 L/min, 1.050 r.p.m., 10 bar, monofásico, 73 dBA, con ruedas. Indicado para trabajos profesionales. Cabezal superior a bajas revoluciones, solo 1.050 r.p.m. REGALO AIR TOOL KIT 34 PIEZAS VALORADO EN 120 €.



COMPRESOR SIN ACEITE ABAC START 015

Serie LINE. 1,5 H.P., depósito 6 L., 180 L/min., 8 bar, monofásico, 68 dBA. Indicado para bricolaje y trabajos profesionales con clavadoras-grapadoras. Ergonómico y compacto. Incluye enrollador de



COMPRESOR DE CORREAS ABAC A29B-90 CM3

Serie LINE. 1 etapa. 3 H.P., depósito 90 L., 320 L/min, 1.350 r.p.m., 10 bar, monofásico, 75 dBA,



El material de decoración y atrezzo no está incluido en los precios

www.cecofersa.com

